

Maladies

Sclérotinia
Mildiou
Viroses

Ravageurs

Punaises
Noctuelles
terricoles
Pucerons

Adventices et plantes parasites

Orobanche

STADE

Le stade du tabac est situé entre début floraison et récolte des feuilles médianes inférieures. Les premiers producteurs mécanisés ont commencé à cueillir. Les premières fournées de virginie sont saines et de bonne qualité. 75% des tabacs sont écimés.

MALADIES

Sclérotinia

Quelques nouveaux pieds atteints de sclérotiniose ont été observés. Mais les dégâts ne prennent pas d'ampleur, cela reste limité à quelques pieds dans les parcelles. La surveillance doit continuer.

Mildiou

Suite à une interrogation du modèle Positif® Tabac de Bayer le 3 août 2015, voilà la situation prévue jusqu'au 12/08/2015 :

-Strasbourg : Le risque mildiou demeure en zone favorable durant toute la période de simulation. Les pluies prévues le 8 août le feront progresser pour venir frôler la zone très favorable en fin de période. La production d'inoculum et les contaminations primaires seront en augmentation.

Evolution par rapport à la dernière simulation : risque défavorable. Il est supérieur à la fois précédente. Les irrigations par aspersion, surtout avec des tours d'eau rapprochés, augmenteront le risque. La vigilance est de rigueur.

-Sélestat : Le risque mildiou demeure en zone favorable durant toute la période de simulation. Les pluies prévues le 8 juillet le feront tendre vers la zone très favorable sans l'atteindre. La production d'inoculum et les contaminations primaires augmenteront suite aux dernières pluies.

Evolution par rapport à la dernière simulation : risque réel de mildiou, supérieur à la fois précédente. Les irrigations par aspersion augmenteront le risque, surtout avec des tours d'eau rapprochés. Les contaminations primaires et la production d'inoculum seront en progression. La vigilance est de rigueur.

Viroses

La situation au niveau des viroses est stable. Aucun nouveau symptôme n'est observé.

RAVAGEURS

Punaises

Les populations de punaises ont diminué. Avec l'écimage et l'augmentation de la matière sèche des feuilles de tabac, la période de sensibilité est terminée.

Noctuelles terricoles (Vers gris)

Les attaques sont terminées. Par contre on observe que maintenant les dégâts faits par les attaques des dernières semaines. Les pieds atteints tombent et dépérissent suite au vent et au passage d'engins.

Pucerons ailés

Avec l'écimage, la période de sensibilité du tabac aux pucerons est terminée.

ADVENTICES ET PLANTES PARASITES

Orobanche rameuse

Pour le rappel des stades et de la somme de température correspondante voir le BSV Tabac n°4

Somme des T° pour la dynamique de développement de l'orobanche rameuse

Date	Fagnières	Sélestat
19/07/2015	873	1025
02/08/2015	1053	1225

Sur les 2 stations suivies, le stade Emergence est dépassé. Nous nous approchons du stade Floraison.

Dans le Kochersberg les premières orobanches fleuries ont été observées.



Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.