

## SOMMAIRE :

Météorologie

Pyrale du Buis

Cylindrocladiose  
du Buis

Dépérissement du  
buis

Tigre et  
anthracnose du  
Platane

Mineuse du  
marronnier

Black Rot du  
marronnier


Maladies et  
puçerons des  
Rosiers

Dollar Spot et  
tipules sur gazons

## Météorologie


### Températures

Sur l'ensemble des secteurs considérés, les températures moyennes journalières de cette quinzaine sont comprises entre 4.5 et 13.2 C°, avec une température minimale enregistrée de -2 C° (à Rouffach, le 12/10/2015) et une température maximale de 18.9 C° (à Scherwiller, le 08/10/2015).



### Pluviométrie

L'unique épisode de pluie de cette dernière quinzaine a été enregistré du 13/10 au 17/10. Des précipitations importantes ont pu localement être observées durant cette période. A Scherwiller, plus de 16 mm de pluie ont été collectés le 14/10. Le cumul de pluviométrie de cette quinzaine est compris entre 20 et 27.5 mm pour chaque secteur considéré.



## **Pyrale du Buis**

### **Situation actuelle**

Sur l'ensemble des secteurs considérés, peu de nouveaux dégâts ont été relevés. Aucune chenille en activité n'a été observée.

### **Evolution du risque**

Le risque de dépréciation visuelle ainsi que le risque sanitaire est faible à modéré.

## **Cylindrocladiose du Buis**

### **Situation actuelle**

Sur l'ensemble des secteurs observés, aucun nouveau foyer n'a été détecté.

### **Evolution du risque**

Le risque estimé est faible à modéré compte-tenu des conditions météorologiques.

## **Dépérissement du Buis**

### **Situation actuelle**

Sur l'ensemble des secteurs observés, aucun nouveau foyer n'a été détecté.

### **Evolution du risque**

Le risque estimé est faible à modéré compte-tenu des conditions météorologiques.

## **Tigre du Platane**

### **Situation actuelle**

Sur l'ensemble des secteurs, les imagos se sont réfugiés sous les rhytidomes.

### **Evolution du risque**

Le risque est très important pour le tigre du Platane.

## **Anthracnose du Platane**

### **Situation actuelle**

Les symptômes d'anthracnose se généralisent sur l'ensemble des secteurs mais passent inaperçus.

### **Evolution du risque**

Le risque est faible à modéré compte tenu des prévisions

météorologiques.

## **Mineuse du Marronnier**

### **Situation actuelle**

Des larves ainsi que des chrysalides sont présentes en masse dans les feuilles sur les secteurs de Sainte Marie aux Mines, de Rixheim et de Sélestat.

### **Evolution du risque**

Le risque estimé reste très important.

## **Black Rot du Marronnier**

### **Situation actuelle**

Aucun symptôme n'a été détecté sur l'ensemble des secteurs observés.

### **Evolution du risque**

Le risque estimé est nul à faible.

## **Maladies et pucerons des rosiers**

### **Situation actuelle**

Aucun nouveau symptôme n'a été observé. Aucune présence de pucerons n'a été signalée. La chute des feuilles se généralise.

### **Evolution du risque**

Le risque de propagation de maladies est nul à faible. Le risque d'attaques de pucerons est nul à faible.

## **Dollar Spot et tipules sur gazons sportifs**

### **Situation actuelle**

Sur le secteur de Wittelsheim et d'Ammerschwahr, les foyers de fusariose sur départ, green et fairways sont contenus.

A Ammerschwahr, les attaques d'anthracnose sont en stagnation sur green.

Sur ces deux secteurs, une remontée des vers de terre est importante.

### **Evolution du risque**

Compte-tenu des températures actuelles, le risque de propagation

de la fusariose est modéré à important, le risque de l'antracnose est faible à modéré.

### Niveau des dégâts et risques

Bioagresseurs	Dégâts actuels	Risques à venir
Pyrale du Buis	Très importants	Faibles à modérés
Cylindrocladiose du Buis	Faibles à modérés	Faibles à modérés
Dépérissement du buis	Faibles à modérés	Faibles à modérés
Tigre du platane	Très importants	Très importants
Antracnose du Platane	Modérés à importants	Faibles à modérés
Mineuse du Marronnier	Très importants	Très importants
Black Rot du Marronnier	Faibles à modérés	Faibles à modérés
Maladies et pucerons des Rosiers	Faibles à modérés	Faibles à modérés
Fusariose sur gazons sportifs	Faibles à modérés	Faibles à modérés
Antracnose sur gazons sportifs	Faibles à modérés	Faibles à modérés

#### Risques de dégâts :

Nuls à faibles

Faibles à modérés

Modérés à importants

Très importants



*Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.*