



HORTICULTURE ET PEPINIERE N°16 EDITION DU 30 OCTOBRE 2017



Photo Est Horticole vue d'ensemble d'une culture de chrysanthème

A quelques jours de la Toussaint, la floraison des différentes variétés de chrysanthème est à son optimale. Hormis quelques rares cas de présence de pucerons, les plantes quittent les serres avec une qualité sanitaire plus que satisfaisante.

CHRYSANTHEMES et pucerons : rares présences

Quelques colonies de pucerons sont signalées dispersées dans les cultures. Souvent ils ne colonisent qu'un seul rameau de chrysanthèmes multifleurs ou qu'une seule grosse fleurs. Mais très vite apparait de la fumagine qui déprécie la valeur commerciale de la plante. L'application de savon potassique permet de réduire les tâches noires de fumagine.



CHRYSANTHEMES et thrips : pas de signalement

A ce stade de la culture, une éventuelle présence de thrips dans les cultures n'a pas d'incidence. Seules peuvent être observées des décolorations de pétales ou des déformations de fleurs qui résultent de piqûres antérieures de thrips.

CHRYSANTHEMES et chenilles défoliatrices.

Peu de dégâts foliaires dus à la présence de chenilles défoliatrices sont observés dans les plantes. Mais lorsque les chenilles sont présentes, les dégâts sont conséquents en relation avec la glotonnerie de celles-ci.



Photo Est Horticole : *Autographa gamma* sur boutons floral



Photo Est Horticole : fleur partiellement mangée par une chenille

POINSETTIA et thrips : des piqûres observées sur feuilles.

Sur le feuillage des variétés sensibles comme celles à bractées blanches sont observées des piqûres foliaires. Les piqûres de thrips provoquent des décolorations et des déformations.

POINSETTIA et aleurodes : peu de présence.

Quelques puparium sont observés éparpillés dans les cultures de poinsettia



Photo Est Horticole : dégâts foliaires dus à des piqûres de thrips sur variété blanche sensible.



RENONCULES : les premières tâches d'oïdium.

La renoncule est une espèce très sensible à l'oïdium. Les premières attaques ont fait leur apparition dans les cultures. En ces périodes de forte humidité, il est nécessaire de réduire au maximum les arrosages et de veiller à une bonne aération et ventilation des abris.



Photo Est Horticole : taches d'oïdium sur feuillage de renoncule



Photo Est Horticole : *Aulacorthum solani*

RENONCULES : des foyers de pucerons verts.

Face inférieure des feuilles de renoncule d'importantes colonies de pucerons verts sont présentes disséminées dans la culture. Leur présence reste néanmoins discrète, car aucun puceron n'est visible face supérieure.



BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque

Globalement les cultures de bisannuelles d'automne saines

Couple plante/ravageur		Niveau de risque
Ravageur	plante	
Oïdium	Pensées	
Pucerons	Pensées	
Oïdium	Primula acaulis	
Pucerons	Primula acalis	
Aleurodes	Poinsettia	A SURVEILLER
Pucerons	Cyclamen	
Tarsonèmes	Cyclamen	
Thrips	Cyclamen	

Légende	
Aucun risque	
Risque moyen à surveiller	
Risque important	

Ce bulletin est disponible sur le site internet de la CRAL www.cra-lorraine.fr et le site de la DRAAF Grand Est <http://draaf.alsace-champagne-ardenne-lorraine.agriculture.gouv.fr/> Action pilotée par le ministère en charge de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018

Bulletin rédigé par Est Horticole et édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture du Grand Est, avec la participation de producteurs, de la Fredon Lorraine et le Sral Grand Est (DRAAF). Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles d'un réseau de parcelles suivies par ces partenaires : il donne une tendance de la situation sanitaire dans la région, mais celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leur culture.

Pour tous renseignements, contacter :

Marie-Anne JOUSSEMET – Animatrice Filière Horticulture-Pépinières –Est Horticole – 03.29.65.18.55 François-Xavier SCHOTT – Animateur Inter-Filières – Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est - 03.83.96.85.02