

## Horticulture-Pépinière - LORRAINE

### BULLETIN N°9 – EDITION DU 11 JUIN 2015

#### **Un grand nettoyage s'impose avant l'empotage des chrysanthèmes.**

Avant de mettre en culture les chrysanthèmes, il est indispensable de faire un grand nettoyage des serres non seulement en évacuant les plantes à massif invendues mais également en procédant à une désinfection des tablettes de culture et à l'élimination de tous les ravageurs comme les thrips qui pourraient infester ces nouvelles productions.

Rappel : les produits pouvant être utilisés pour la désinfection des serres ne se trouvent pas sur e-phy mais sur simmbad (<https://simmbad.fr/public/servlet/produitList.html>) et les types de produits autorisés sont les TP02.

#### **ALEURODES : les grands absents**

Les aleurodes sont toujours les grands absents. Leur présence n'est signalée n'est quasiment pas signalée même sur plantes sensibles comme les lantanas ou les fuchsias.

#### **PUCERONS sur géraniums et plantes à massif : Ne pas négliger leur présence pour les futures cultures.**

De rares foyers de pucerons sont signalés dans les plantes à massif et géraniums restants. Il ne faut pas les négliger, car les formes ailées peuvent aller coloniser les nouvelles cultures.

#### **THRIPS : quelques individus sur plantes à massif et géraniums**

Il faut impérativement les éliminer avant d'installer des nouvelles cultures comme le chrysanthème ou le cyclamen.


En effet, ce sont les formes larvaires de thrips qui peuvent être porteuses du virus TSWV (Tomato Spotted Wilt Virus ou maladie bronzée de la tomate). Ils transmettent le virus lorsqu'ils deviennent adultes en piquant les cellules pour se nourrir.

Aucun remède n'existe pour enrayer ce virus alors soyez très vigilants !

En préventif sur les jeunes plants de chrysanthèmes qui vont arriver très prochainement dans les serres il est prudent de faire un apport d'*Amblyseius cucumeris* par saupoudrage puisque les plantes ne se touchent pas

# BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL LORRAINE – HORTI-PEPI

## BULLETIN N°9– EDITION DU 11 JUIN 2015



Attention, les phases pré pupe et pupe du thrips se déroulent dans le sol. La désinfection du sol ne doit pas être oubliée.

### ACARIENS : présence sur capucines

Avec les chaleurs de ces derniers jours, les premiers acariens ont été vus sur capucines cultivées sous abris

Ci-contre photo AREXHOR G.E : foyer de tétranyques tisserands sur feuille de capucine reconnaissables à leurs points noirs sur les cotés



### PEPINIERES

Les foyers de pucerons ont nettement régressé dans les cultures. Cependant quelques attaques d'*Aphis gossypii* sont encore visibles sur philadelphus.

La maladie des tâches noires due à *Marssonina rosea* a fait son apparition sur rosiers en pépinière

# BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL LORRAINE – HORTI-PEPI

## BULLETIN N°9– EDITION DU 11 JUIN 2015

### VU EN PEPINIERE :

Une chenille très polyphage d'*Orgyia antiqua* observée sur feuille de photinia.



Source skynet.be : bombyx étoilé

La présence d'une houppette jaune pour les mâles et brune pour les femelles sur les chenilles est un signe de reconnaissance du bombyx étoilé.

### BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque

**Des serres qui se vident ; à éviter l'installation des ravageurs sur les jeunes plants de chrysanthèmes qui arrivent**

Légende	
Aucun risque	
Risque moyen à surveiller	
Risque important	

Couple plante/ravageur		Niveau de risque
Ravageur	plante	
Acariens	Géranium lierre	
Puceron	Géranium lierre	A SURVEILLER
Thrips	Géranium lierre	A SURVEILLER
Pucerons	Plantes à massif	
Thrips	Plantes à massif	A SURVEILLER
Oïdium	Plantes à massif	

Ce bulletin est disponible sur le site internet de la CRAL [www.cra-lorraine.fr](http://www.cra-lorraine.fr) et le site de la DRAAF Lorraine [www.draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr](http://www.draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr)

Action pilotée par le ministère en charge de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018

Bulletin rédigé par Arexhor Grand Est et édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Lorraine, avec la participation de producteurs, de la Fredon Lorraine et le Sral Lorraine (DRAAF).

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles d'un réseau de parcelles suivies par ces partenaires : il donne une tendance de la situation sanitaire dans la région, mais celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture de Lorraine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leur culture.

Pour tous renseignements, contacter :

Marie-Anne JOUSSEMET – Animatrice Filière Horticulture-Pépinières – AREHXOR Grand Est – 03.29.65.18.55

François-Xavier SCHOTT – animateur Inter-Filières – Chambre Régionale d'Agriculture de Lorraine - 03.83.96.85.02