



BULLETIN N°16 – EDITION DU 13 AOUT 2015

1

### *A retenir cette semaine*

**Salades de plein champ (p.1): pressions faibles (pucerons et maladies)**

**Cultures d'été sous abris (p.1): pression forte d'acariens**

**Choux (p. 1): pression forte d'altises et de chenilles**

**Pomme de terre (p.2): risque mildiou encore très faible**

**Drosophila suzukii (p.2): augmentation des dégâts**

#### **Salades de plein champ :**

Situation inchangée par rapport à la semaine dernière : risque faible en maladies et ravageurs, problèmes de sécheresse. Attention tout de même sur des secteurs ayant reçu des pluies et à tendance humides (fonds de vallée, lisière de bois ombragée, etc.) où le mildiou peut trouver des conditions plus favorables.

#### **Cultures d'été sous abris :**

Situation inchangée par rapport à la semaine dernière : pression élevée d'acariens (concombres, aubergines et cornichons), faible en pucerons et en maladies. Besoins en eau élevés, « cul noir » et carence en magnésium sont fréquents sur tomate et poivron. A noter que la pression d'acariens va aller en diminuant avec les jours plus courts et les nuits plus fraîches. La nuisibilité est également moindre car les cultures ont déjà fait une bonne partie de leur cycle.



## BULLETIN N°16 – EDITION DU 13 AOUT 2015

### Choux :

Situation inchangée par rapport à la semaine dernière : forte pression d'altises (mais en légère baisse) et situation favorable aux papillons : de nombreuses pontes de piérides du chou ont été observés sur le secteur de Longuyon. Utilisez des filets pour les protéger.

### Pomme de terre

Le défanage est avancé sur les parcelles non irriguées: l'état des cultures n'est pas bon et il y a un risque de rejumelage (formation d'un nouveau bourgeon sur le tubercule). Certaines variétés comme Charlotte y sont assez sensibles. Il ne faut pas hésiter à hâter la récolte : sur les variétés type Charlotte le rendement (faible) n'évoluera plus, surtout si le feuillage est grillé, mais la qualité risque de se dégrader.

*Ci-contre : rejumelage sur pomme de terre : formation d'un tubercule de 2<sup>nde</sup> génération, d'un germe ou d'un bourgeon de tubercule sur variété Charlotte. Photo PLANETE Légumes.*



La pression en alternaria est élevée.

La pression en doryphores est faible. Les larves de la seconde génération se développent mais n'arriveront pas à termes et leurs dégâts ont peu d'impact.

La pression était encore faible la semaine dernière. Aucune donnée n'est disponible pour le moment. Les conditions un peu plus douces et humides sont plus favorables au mildiou. Toutefois le risque dans les départements voisins est encore faible. En outre sur de nombreuses parcelles non irriguées le défanage est proche ou en cours. La pression est faible sur les parcelles proches du défanage ou dans les secteurs ayant reçu peu de pluies.

2



## BULLETIN N°16 – EDITION DU 13 AOUT 2015

### Drosophila suzukii :

De nouveaux dégâts ont été constatés cette semaine en fraise et/ou framboise sur les secteurs de Woippy, Toul et Longuyon. Des mûres prélevées il y a quinze jours à proximité d'une parcelle de fraise atteinte sur Nancy puis placées en cage d'émergence se sont révélées fortement infestées : 24 individus pour 11 fruits ! La pression est hausse. La météo plus fraîche et plus humide annoncée sera très favorable à ce ravageur.

**Nous manquons de données sur ses habitudes en Lorraine, aussi n'hésitez pas à contacter l'animateur (cf. bas de page) en cas de doute sur des symptômes.**

Les symptômes sur fraise sont à chercher sur des fruits bons à récolter (mais qui ne sont pas à maturité !). Sur de tels fruits, une zone très molle et un peu plus foncée, comme si elle avait été talée, est assez caractéristique. Ouvrez ces fruits pour observer les asticots au bout d'une minute.

Les symptômes sur framboise sont les mêmes mais sont plus délicats à discerner d'autres problèmes physiologiques, ou d'une surmaturité.

**Ce bulletin est disponible sur le site internet de la CRAL [www.cra-lorraine.fr](http://www.cra-lorraine.fr) et le site de la DRAAF Lorraine [www.draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr](http://www.draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr)**

Bulletin rédigé par PLANETE Légumes et édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Lorraine, avec la participation de producteurs, l'Arexhor Grand Est, et le Sral Lorraine (DRAAF).

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles d'un réseau de parcelles suivies par ces partenaires : il donne une tendance de la situation sanitaire dans la région, mais celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture de Lorraine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.

**Pour tous renseignements, contacter :**

Henri BEYER – Animateur Filière Maraichage – PLANETE LEGUMES – 03.83.93.39.18

F.-X. SCHOTT – Animateur Inter-Filières – Chambre Régionale d'Agriculture de Lorraine - 03.83.96.85.02

