

STADE

Le premier passage de récolte est en cour sur certaines exploitations alors que le tabac est au stade montaison dans d'autres secteurs.

Le printemps humide a provoqué de l'hétérogénéité intra-parcellaire.



Stade

Montaison à début récolte

Maladies

Mildiou
Sclérotiniose
Viroses

Ravageurs

Pucerons
Punaises

Adventices et plantes parasites

Orobanche

MALADIES

Sclérotiniose

Les premiers pieds de sclérotiniose ont été observés. A ce jour, les dégâts sont faibles (<1% des pieds touchés) mais la zone de présence de la maladie est étendu sur tout le Bas-Rhin.

Mildiou

Le mildiou sporule dans la quasi-totalité des secteurs mais sa progression est généralement maîtrisée. Quelques dégâts importants sont à noter sur des parcelles aux alentours de Hochfelden (67) et Benfeld (67) (<20 % des pieds touchés).

Suite à une interrogation du modèle Positif® Tabac de Bayer le 19/07/2016, voilà la situation prévue jusqu'au 27/07/2016

RISQUE MILDIOU

| | | |
|-------------------|----------------|--|
| Angers | Très favorable | |
| Chartres | Très favorable | |
| Lesquin | Très favorable | |
| Tours | Très favorable | |
| Strasbourg | Très favorable | |
| Sélestat | Très favorable | |
| Fagnières | Très favorable | |

Les pluies prévues et les irrigations déjà pratiquées seront des événements contaminants qui feront progresser la production d'inoculum et les contaminations primaires. Il faudrait veiller à détruire les

repousses de tabac de l'année précédente, sources de conservation de la maladie du fait d'un hiver doux. Éviter les irrigations entre la fin d'après-midi et la 1ère moitié de la soirée.

Viroses

Les viroses sont observées sur l'ensemble des secteurs (1% des pieds touchés). On trouve surtout de l'AMV, du TMV et du PVY. La présence des virus est plus importante dans le Ried Nord (67) avec moins de 20% des pieds touchés sauf une parcelle où les dégâts sont plus importants.

RAVAGEURS

Pucerons

Aujourd'hui, la situation reste globalement saine et l'équilibre entre ravageurs et auxiliaires est correct. Les premiers pucerons sont présents sur le tabac sur l'ensemble du territoire. On trouve des pucerons ailés et des pucerons verts.

Punaises

La population de punaises augmente légèrement cette semaine. La surveillance

est de rigueur contre ce ravageur qui n'a pas d'auxiliaire de culture prédateur.

ADVENTICES ET PLANTES PARASITES

Orobanche rameuse

L'orobanche rameuse est un parasite des racines des plantes dicotylédones. Sans racine et sans chlorophylle, elle est totalement dépendante de son hôte pour s'alimenter.

Les symptômes, des défauts de croissance (jaunissement, ralentissement de croissance) sont souvent observés avant le dépérissement total de la plante de tabac, dans les cas d'infestations importantes.

Vous trouverez ci-dessous les sommes de températures, à partir de la plantation du tabac, qui identifient le stade de développement de l'orobanche.

Une première émergence a été observée dans le secteur de Benfeld (67)

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.