

Bulletin climatique

JANVIER 2026

SOMMAIRE :

AU FIL DU TEMPS
(PAGES 2 ET 3)

**TEMPÉRATURE,
PLUIE, VENT ET
INSOLATION**
(PAGES 4 À 6)

**FAITS MARQUANTS
DU MOIS**
(PAGE 7)

**RÉSUMÉ MENSUEL
EN CHIFFRES**
(PAGES 8 ET 9)

LA SYNTHÈSE DU MOIS

Après un début du mois remarquablement froid avec de la neige en plaine, les perturbations se sont succédé dans une ambiance nettement plus douce. Des remontées de sud ont été particulièrement actives mi-janvier sur le Languedoc-Roussillon et la Corse.


Les températures ont été en moyenne 4 à 7 °C en dessous des normales du 1^{er} au 7 mais 3 à 5 °C au-dessus du 13 au 18 et plus proches des normales en fin de mois. La température moyenne de 5.8 °C a été supérieure à la normale de 0.3 °C.

Les précipitations ont été excédentaires de plus de 50 % sur la façade ouest et le sud de l'Hexagone ainsi qu'en Corse. En revanche, elles ont été généralement déficitaires de 10 à 40 % sur un large quart nord-est. En moyenne sur le pays, l'excédent a atteint 30 %.

Le vent a soufflé fort plus souvent que la normale de la Bretagne aux Pyrénées, sur le littoral de la région PACA et le sud de la Corse mais a été moins fréquent qu'à l'ordinaire sur une grande moitié est du pays.

L'ensoleillement a été généreux pour la saison de la Normandie et des Pays de la Loire au nord d'Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que du Jura au sud de l'Alsace mais déficitaire de 10 à 40 % sur le reste du pays.

Pression réduite au niveau de la mer (hPa) Moyenne janvier 2026



La situation générale sur l'Europe a été pilotée par des pressions plus élevées que la normale du Groenland à la Scandinavie mais plus faibles qu'à l'ordinaire sur l'ouest du continent européen.

Le flux de nord - nord-ouest qui a dominé sur la France en début de mois a généré un temps froid et neigeux. Il a ensuite basculé au sud-ouest et a piloté de nombreux passages perturbés très actifs sur l'ouest de l'Hexagone ainsi que des remontées méditerranéennes intenses sur le Sud-Est et la Corse provoquant des crues et des inondations et donnant d'abondantes chutes de neige sur l'est des Pyrénées, le sud des Alpes et la montagne corse.

A u f i l d u t e m p s

Du 1^{er} au 6 : Très froid et parfois neigeux (cf page 7)

Dans un flux d'ouest à nord-ouest, le temps est faiblement perturbé sur le nord du pays et la Corse du 1^{er} au 6 et sur l'ouest du piémont pyrénéen les 2 et 3. Les précipitations se renforcent et deviennent neigeuses sur le Nord et le Nord-Ouest le 5 donnant généralement 1 à 5 cm, jusqu'à 7 à 10 cm sur la Picardie, la Normandie, le sud des Pays de la Loire et le Poitou-Charentes, voire 15 à 20 cm par endroits. Ces chutes de neige s'étendent au littoral aquitain le 6. Les cumuls quotidiens, généralement inférieurs à 10 mm, atteignent 10 à 30 mm sur la Corse les 4 et 5 et par endroits de la Normandie et de la Bretagne au Médoc le 5. Le vent d'ouest est violent sur l'extrême nord de la Corse les 2 et 3 avec des rafales jusqu'à 162 km/h à Cagnano (Haute-Corse) le 3. Le mistral et la tramontane se renforcent à partir du 4, atteignant 70 à 100 km/h le 6, voire 105 km/h sur l'ouest de la Provence. Les températures sont froides, en moyenne 3 à 7 °C en dessous des normales. Les journées des 5 et 6 sont les plus froides du mois avec près de 7 °C en dessous des normales, généralement pas de dégel du nord de Midi-Pyrénées au Nord-Est et -14.2 °C de minimum à Luxeuil (Haute-Saône) le 5.

Du 7 au 13 : Très perturbé et venté

Dans un flux de nord-ouest encore froid, une perturbation neigeuse traverse notre pays d'ouest en est le 7, précédée de pluies verglaçantes de la Vendée à l'Eure. Elle donne quelques centimètres de neige de la Haute-Normandie au Centre-Val de Loire. Elle est suivie d'un net redoux par l'Ouest puis le temps est très pluvieux et venteux jusqu'au 9 avec le passage de la tempête *Goretti*. La neige tombe sur les Alpes du Nord le 9. Les cumuls en trois jours atteignent 20 à 60 mm près de la frontière belge, sur le Sud-Ouest, les Alpes du Nord et les Vosges. Hormis sur le sud-est de l'Hexagone, les rafales de vent sont comprises les 8 et 9 entre 60 et 100 km/h dans l'intérieur des terres. Elles atteignent 100 à 160 km/h de la Bretagne à la Normandie et sur l'extrême nord de la Corse, jusqu'à 213 km/h à Gatteville-le-Phare dans la Manche, département placé en vigilance rouge "vents forts" durant ces deux jours.

Du 10 au 13, le temps reste faiblement perturbé dans un flux qui s'oriente au sud-ouest, notamment sur le Sud-Ouest et l'Est le 10 avec de faibles chutes de neige sur le Nord-Est, sur la moitié nord les 11 et 12, sur les Cévennes les 12 et 13 et les côtes de la Manche le 13. Les cumuls de pluie quotidiens dépassent rarement 20 mm. Le mistral et la tramontane soufflent de 70 à 100 km/h les 10 et 11, jusqu'à 130 km/h sur la côte provençale. Les températures sont encore en moyenne 4 °C en dessous des normales le 7. Elles sont 1 à 2 °C au-dessus du 8 au 12, sauf le 11 où elles sont légèrement en-dessous. Elles grimpent 4 °C au-dessus le 13.


Du 14 au 17 : Épisode méditerranéen (cf page 7)

Toujours dans un flux de sud-ouest, le temps reste perturbé. Une limite arrive par l'Ouest le 15 puis ondule du Sud-Ouest au Nord-Est les 16 et 17. Des pluies persistent sur les Cévennes les 14 et 15. Un épisode méditerranéen gagne la région PACA le 16 puis l'est de l'Occitanie et la Corse le 17 en s'intensifiant. Du 14 au 16, les cumuls en 24 heures sont supérieurs à 20 mm de la Bretagne au Cotentin et atteignent 70 mm sur le Finistère où ils engendrent des crues. Les 16 et 17, il tombe en deux jours 30 à 70 mm en plaine de l'est de l'Aude à la Montagne Noire et aux Cévennes ardéchoises et jusqu'à 170 mm sur le relief, provoquant des inondations. Les températures sont douces, en moyenne 3 à 5 °C au-dessus des normales.

Du 18 au 31 : Très pluvieux par endroits


Dans un flux de sud, l'épisode méditerranéen se maintient du 18 au 20 sur le Languedoc-Roussillon et la Corse avec des cumuls en trois jours les plus forts allant de 70 à 215 mm générant des inondations. Le flux reste perturbé jusqu'à la fin du mois et s'oriente à l'ouest le 29. L'Ouest est très arrosé et surtout la Bretagne qui subit d'importantes inondations avec des cumuls quotidiens allant jusqu'à 45 mm le 26. L'est de l'Hexagone et le centre de la Corse sont aussi bien arrosés les 27 et 28 avec généralement 30 à 100 mm en deux jours. Du 20 au 30, le vent souffle souvent de 60 à 100 km/h sur un petit quart nord-ouest ainsi que près des Pyrénées le 25. Les températures sont en baisse et en moyenne globalement 1 à 3 °C au-dessus des normales.

Températures moyennes minimales et maximales quotidiennes en France




Au fil du temps

Précipitations quotidiennes




Ensoleillement quotidien en France




Indicateurs pluviométriques quotidiens calculés sur la France et sur un découpage de la France par quart : carte en page 10 - Légendes et définitions
 Indicateur d'ensoleillement quotidien calculé sur la France : moyenne des durées d'ensoleillement quotidiennes de 20 stations métropolitaines de référence.

Température moyenne (degrés Celsius)



Écart à la normale 1991-2020 de la température moyenne (degrés Celsius)




Température

Temps très froid puis plutôt doux

Après un épisode très froid généralisé en début de mois, les températures sont repassées au-dessus des valeurs saisonnières. À l'échelle de la France, la température moyenne de 5.8 °C a été supérieure à la normale de 0.3 °C. Les températures moyennes ont été globalement proches des normales. Elles ont été localement 1 à 2 °C en dessous sur le Jura et le sud des Vosges et des Alpes mais 1 à 2 °C au-dessus du Cher au sud de l'Aube et près des côtes normandes. Les températures minimales, proches des normales, ont été par endroits 1 à 3 °C en dessous sur le flanc est et localement 1 à 2 °C au-dessus sur le Sud, le nord-ouest de la Bourgogne et près du littoral normand. Elles ont été 1 à 3 °C au-dessus en Corse. On a observé moins de 8 jours de gel sur l'Ouest et l'arc méditerranéen, concentrés sur le début du mois, mais 8 à 21 jours sur la moitié est, jusqu'à 26 jours à basse altitude sur les Alpes et 28 jours sur le Jura. Le 5, le mercure est descendu par endroits en dessous de -10 °C des Landes et du nord de Midi-Pyrénées au Grand Est. La nuit du 5 au 6 a été la plus froide, plus de 7 °C en dessous de la normale. Les températures maximales souvent proches des normales, ont été 1 à 2 °C en dessous sur les Pyrénées et le sud des Alpes et du Massif central mais 1 à 2 °C au-dessus de l'est de la Bretagne, du centre de la Normandie et du Pays nantais au nord-ouest de la Bourgogne et au nord du Limousin. Elles sont restées généralement négatives les 5 et 6 du Sud-Ouest au Nord-Est.

Janvier 2026 ne présente pas de caractère remarquable.

Janvier sur 50 ans Écart à la normale 1991-2020 des températures moyennes



Diagnostic établi à partir de l'indicateur thermique




Pluviométrie

Très pluvieux sur l'Ouest et le Sud


Les passages perturbés ont défilé de manière quasi ininterrompue et se sont accompagnés de précipitations très abondantes sur la façade ouest. Des remontées de sud très actives ont généré un épisode méditerranéen intense du Roussillon aux Cévennes du 16 au 20 et ont apporté d'importants cumuls sur la Corse ainsi que de la neige sur les massifs du Sud. La pluviométrie a été en moyenne sur la France excédentaire de 30 %.

On a enregistré 15 à 20 jours de pluie de l'ouest des Hauts-de-France au Sud-Ouest ainsi que sur la Corse-du-Sud, voire jusqu'à 26 jours sur le Cotentin et 28 jours sur la pointe bretonne, soit généralement 3 à 10 jours de plus que la normale. Les épisodes pluvieux ont été moins fréquents sur le reste du pays avec 1 à 3 jours de moins que la normale par endroits sur le quart nord-est. Les cumuls mensuels, généralement excédentaires de plus de 25 % sur la façade ouest et le sud du pays, ont atteint deux à trois fois la normale sur l'ouest de la Bretagne, des Pyrénées-Orientales au sud du Massif central et sur l'île de Beauté et trois à cinq fois la normale par endroits sur le Languedoc-Roussillon et le centre de la Corse avec 200 à 500 mm, voire plus sur le relief (cf page 7). Les cumuls ont été plus proches des normales ou légèrement déficitaires sur un large quart nord-est. Le déficit a parfois dépassé 25 %, voire localement 50 % sur la Bourgogne avec seulement 19.8 mm à Auxerre (Yonne). **Janvier 2026 se classe au 1^{er} rang des mois de janvier les plus arrosés depuis 1959 sur la Corse, l'Aude et le Finistère.**


Cumul mensuel des précipitations (millimètres)



Rapport à la normale 1991-2020 du cumul mensuel de précipitations (pour cent)




Janvier sur 50 ans Cumul mensuel de précipitations



Diagnostic établi à partir de l'indicateur pluviométrique mensuel

Vent maxi instantané ≥ 60 km/h

Écart à la normale 1991-2020 (nombre de jours)




Vent fort plus fréquent sur l'Ouest

Le vent a soufflé fort plus souvent qu'à l'ordinaire sur l'ouest de l'Hexagone, le sud de la Provence et la Corse mais a été moins fréquent sur le reste du pays.

On a généralement observé 8 à 16 jours de vent fort près des côtes de la Manche, de l'Atlantique, de la Méditerranée et sur les extrémités de la Corse, voire beaucoup plus sur les caps exposés. Sur ces régions, le vent a soufflé plus fort qu'à l'ordinaire jusqu'à 6 jours de plus que la normale, voire 6 à 10 jours sur le sud-ouest de l'Aquitaine. Sur le reste du pays, le vent fort a été peu fréquent avec 2 à 6 jours de moins que la normale sur le Nord-Est et localement sur le Sud-Est. La **tempête Goretti** a balayé le pays les 8 et 9. Les rafales ont atteint 100 à 160 km/h de la Bretagne à la Normandie et sur l'extrême nord de la Corse, jusqu'à 213 km/h à Gatteville-le-Phare dans la Manche département placé en vigilance rouge "vents forts". Des tornades classées EF1 se sont abattues le 25 sur les communes de Lasseube (Pyrénées-Atlantiques) et Riocaud (Gironde) puis le 31 sur Mios (Gironde) faisant de nombreux dégâts.

Ensoleillement mensuel

Rapport à la normale 1991-2020 (pour cent)



Ensoleillement

Peu de jours ensoleillés

L'ensoleillement a été excédentaire de la Normandie et des Pays de la Loire à la Haute-Savoie ainsi que du Jura au sud de l'Alsace mais déficitaire sur le reste du pays.

Le déficit a atteint 10 à 40 % sur le Sud, la Haute-Corse et l'ouest de la Bretagne et 20 à 50 % sur la Corse-du-Sud et des frontières du Nord au Dijonnais. De la frontière belge au Bas-Rhin et à la Côte-d'Or, on a observé 20 à 26 jours peu ensoleillés. L'insolation a été excédentaire de 10 à 30 % sur les Pays de la Loire et localement du Haut-Rhin au nord de l'Auvergne, sur la Normandie, le Loiret et l'Île-de-France et de 20 à 50 % du sud de la Bourgogne au nord de Rhône-Alpes. Le soleil a brillé 82 heures à Caen (Calvados), 83 heures à Colmar (Haut-Rhin), 91 heures à Angers (Maine-et-Loire) et 98 heures à Ambérieu (Ain) mais seulement 30 heures à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 34 heures à Dijon (Côte-d'Or), 38 heures à Brest (Finistère). Ajaccio (Corse-du-Sud) a enregistré un record mensuel bas avec 75 heures. Avec 4 à 10 jours très ensoleillés sur l'arc méditerranéen, on a mesuré jusqu'à 151 heures à Nice (Alpes-Maritimes).

FAITS MARQUANTS DU MOIS


Épisode hivernal remarquable avec de la neige en plaine du 1^{er} au 7

Le mois de janvier a débuté dans une ambiance glaciale avec un épisode de froid et de neige remarquable par son intensité du 1^{er} au 7. À l'échelle de la France, il n'avait pas fait aussi froid depuis février 2018, date de la dernière vague de froid recensée sur le pays.

Du 4 au 6, les températures minimales sont descendues entre -5 et -15 °C sur la majeure partie de l'Hexagone et il n'y a pas eu de dégel sur le Nord-Est. La température moyenne sur la France a été inférieure à 0 °C pendant ces trois jours.

La neige est tombée jusqu'en plaine sur la moitié nord du pays du 1^{er} au 5 et sur une grande partie du territoire les 6 et 7 puis sur le flanc est le 8. Les hauteurs de neige ont atteint 5 à 10 cm par endroits, voire parfois plus comme à La Rochelle (Charente-Maritime) avec une quinzaine de centimètres mesurés le 5. À Paris-Montsouris, où on a relevé 10 cm le 7, il n'avait pas autant neigé depuis février 2018 où la couche neigeuse avait atteint 12 cm.


Occurrences de neige le 7 janvier 2026
et hauteurs maximales sur la période du 5 au 7 janvier



Épisode méditerranéen marqué du Roussillon aux Cévennes du 16 au 20

Dans un flux de sud-ouest dominant, des remontées de sud actives ont circulé sur la Méditerranée, donnant d'importants cumuls sur la Corse en particulier du 17 au 20 puis les 27 et 28 ainsi que sur le pourtour méditerranéen avec un épisode intense du 16 au 20 sur le Languedoc-Roussillon puis le 27 sur la région PACA. Durant ces épisodes, la neige est tombée en abondance sur l'est des Pyrénées, le sud des Alpes et le relief corse.

Cumul des précipitations quotidiennes en 5 jours
du 16 au 20 janvier 2026



Du 16 au 20 janvier, il est tombé 100 à 300 mm en cinq jours du Roussillon aux Cévennes et jusqu'à 400 mm sur la Corse, soit souvent plus de la moitié du cumul mensuel de ce mois de janvier sur ces régions, provoquant des crues et des inondations sur l'Aude, l'Aveyron, l'Hérault et la Corse.

Des records mensuels ont ainsi été enregistrés avec :

- 333.3 mm à Durban-Corbières (Aude) dont 233 mm en cinq jours.
- 464.2 mm à Castanet-le-Haut (Hérault) dont 286.5 mm en cinq jours.
- 635.6 mm à Zonza (Corse-du-Sud - Alt. 808 mètres) dont 402.8 mm en cinq jours.

Sur l'est des Pyrénées, les hauteurs de neige ont atteint des valeurs très supérieures à la normale, voire par endroits des records comme sur le Canigou à 2400 mètres.


Un mois de janvier exceptionnellement pluvieux sur l'ouest de la Bretagne

Dans le flux de sud-ouest doux et humide qui s'est installé sur la France après l'épisode hivernal, des perturbations se sont succédé du 11 au 31. Elles se sont accompagnées de pluies régulières sur la façade ouest, très abondantes sur l'ouest de la Bretagne où les cumuls mensuels ont atteint par endroits des records absolus avec 200 à 400 mm.

Du 11 au 15, les cumuls en cinq jours ont généralement atteint 30 à 60 mm sur les Côtes-d'Armor et 50 à 100 mm sur le Finistère et le Morbihan, jusqu'à 117.7 mm à Ploërdut (56). Après une courte accalmie, ils ont été compris entre 50 et 120 mm en cinq jours du 20 au 24 sur ces trois départements, localement entre 120 et 150 mm sur le Finistère voire plus avec 166.1 mm à Sizun (29). De nouveaux passages pluvieux ont apporté 40 à 80 mm supplémentaires du 26 au 31.

Ces épisodes pluvieux ont généré des crues importantes et de nombreuses inondations sur des sols saturés.

Cumuls mensuels des précipitations en janvier 2026
(en vert : records mensuels)
(en rose : records mensuels tous mois confondus)





R é s u m é m e n s u e l

STATIONS	TN	TX	TNN	D	TXX	D	H.RR	RRMAX	D	INST	FXI	D
Abbeville (80)	2.6	7.6	-8.3	6	11.9	21	77.8	19.1	9	*	30	9
Agen (47)	2.5	10.0	-8.6	6	17.1	30	115.1	20.5	27	66	24	9
Ajaccio (2A)	6.4	14.6	1.1	12	17.4	20	136.3	25.9	25	75	25	10
Albi (81)	2.0	9.5	-8.2	5	16.4	15	116.9	16.2	27	68	18	9
Alençon (61)	2.2	8.6	-12.1	6	13.0	18	87.6	11.5	26	59	29	9
Ambérieu (01)	-0.1	7.5	-10.4	7	16.3	13	107.7	45.2	27	98	21	13
Angers (49)	3.2	9.9	-6.0	4	13.1	14	70.2	6.4	26	91	21	9
Aubenas (07)	1.0	9.2	-6.9	2	14.6	30	105.9	38.9	27	*	16	6
Auch (32)	1.7	10.1	-10.0	6	17.5	30	103.4	17.2	31	80	24	9
Aurillac (15)	-0.7	6.7	-13.6	5	12.2	14	139.0	29.4	8	90	21	9
Auxerre (89)	2.2	8.2	-7.4	1	14.4	13	19.8	4.8	27	79	22	9
Bâle-Mulhouse (68)	-1.5	5.9	-8.9	6	13.7	15	47.7	13.5	28	*	25	9
Bastia (2B)	6.0	14.1	2.5	8	18.8	9	82.7	18.7	19	111	28	10
Beauvais (60)	1.5	7.7	-9.4	6	12.5	21	55.3	13.1	8	54	28	9
Belfort (90)	-1.7	4.4	-11.2	6	13.5	15	72.3	13.9	27	*	25	9
Belle-Île (56)	6.8	11.1	-0.1	6	13.5	12	125.7	13.5	20	*	42	8
Bergerac (24)	1.6	10.2	-9.6	7	15.1	14	94.9	12.3	9	84	19	9
Besançon (25)	-0.5	6.9	-10.7	6	15.7	13	108.5	24.4	27	81	21	9
Biarritz (64)	6.0	12.6	-6.1	5	18.1	13	193.0	22.8	25	74	36	9
Biscarrosse (40)	5.5	11.4	-4.0	5	16.6	14	145.6	20.7	25	83	31	9
Blois (41)	1.8	8.9	-9.9	6	14.5	19	58.2	6.8	22	63	25	9
Bordeaux (33)	3.7	10.4	-7.8	5	16.3	12	154.5	21.2	25	78	25	9
Boulogne-sur-Mer (62)	3.9	7.8	0.1	4	12.1	18	97.6	26.0	8	*	32	9
Bourges (18)	1.9	8.4	-5.9	1	14.8	13	46.5	8.1	27	66	22	9
Bourg-Saint-Maurice (73)	-2.5	5.7	-11.7	7	12.1	19	74.4	43.2	8	99	23	23
Brest (29)	4.0	10.2	-5.1	1	12.5	11	319.2	39.5	15	38	34	8
Brive-la-Gaillarde (19)	1.6	10.4	-9.9	5	16.8	15	107.3	15.3	25	90	17	8
Caen (14)	3.4	9.6	-2.4	4	14.1	18	71.3	18.1	8	82	41	9
Cap de la Hève (76)	5.2	9.0	0.4	5	14.0	18	97.0	18.0	8	*	43	9
Carcassonne (11)	3.7	10.4	-4.7	6	16.5	30	151.4	36.1	18	*	22	31
Cazaux (33)	3.4	11.1	-9.3	5	16.2	14	152.8	22.4	27	*	27	9
Chambéry (73)	-1.7	7.2	-8.9	6	13.8	13	99.9	28.4	27	103	22	9
Charleville-Mézières (08)	-0.1	5.5	-9.6	5	11.7	15	81.4	20.0	8	31	23	9
Chartres (28)	2.1	8.5	-7.4	6	13.6	14	43.6	9.2	27	70	24	9
Châteauroux (36)	2.2	9.0	-7.7	1	15.7	13	50.6	11.4	8	68	25	9
Cherbourg (50)	4.2	9.1	-0.9	5	11.1	17	151.3	26.2	8	72	45	8
Clermont-Ferrand (63)	0.8	9.0	-10.5	6	15.2	13	24.6	4.8	27	98	23	9
Cognac (16)	2.9	9.8	-8.9	7	15.2	14	123.7	15.0	8	83	23	8
Colmar (68)	-1.7	5.8	-12.4	5	15.1	15	37.6	14.7	28	83	21	9
Dax (40)	4.0	12.4	-7.3	5	18.1	14	185.9	27.3	30	89	28	9
Dijon (21)	-0.8	5.9	-9.1	5	14.4	13	38.5	11.9	27	34	19	9
Dinard (35)	4.2	9.9	-2.8	1	13.1	14	105.8	13.7	20	70	28	8
Dunkerque (59)	3.8	7.6	-1.2	5	10.9	18	70.3	19.8	27	*	21	9
Embrun (05)	-2.1	6.1	-11.6	7	11.5	15	69.8	19.4	27	121	24	20
Épinal (88)	-1.6	5.8	-11.3	5	14.6	17	87.4	18.3	27	58	22	9
Évreux (27)	2.0	8.3	-9.1	6	13.0	14	47.9	7.6	9	*	31	9
Gourdon (46)	1.9	9.2	-10.5	5	15.7	15	78.5	9.0	29	73	21	9
Grenoble (38)	-1.8	7.4	-9.5	6	16.6	13	85.7	21.9	8	*	10	23
Guéret (23)	0.1	9.1	-12.6	5	16.7	13	72.1	17.0	8	79	21	9
Île d'Ouessant (29)	6.8	11.0	2.8	1	13.1	12	199.4	22.8	13	*	39	8
Île d'Yeu (85)	5.8	11.2	-2.3	4	14.1	14	131.8	20.0	20	*	30	8
Langres (52)	-0.9	4.3	-8.2	6	11.8	17	57.7	11.6	8	46	23	9
La Rochelle (17)	3.9	9.8	-7.4	5	13.9	18	92.9	16.3	5	82	26	8
La Roche-sur-Yon (85)	2.8	9.5	-6.8	6	13.8	14	142.4	19.4	24	82	27	8
Laval (53)	2.7	9.1	-5.6	5	13.1	14	106.3	18.4	20	75	24	8
Le Luc (83)	3.5	12.5	-3.1	12	15.3	14	107.0	28.4	18	125	26	10
Le Mans (72)	3.3	10.9	-8.9	6	16.3	14	57.8	6.6	26	71	25	9
Le Puy (43)	-2.5	5.3	-13.7	6	10.7	20	49.3	17.3	27	85	23	9
Le Touquet (62)	2.9	8.1	-5.2	6	11.4	18	109.0	23.2	8	48	30	9
Lille (59)	1.6	6.9	-6.3	6	12.4	18	69.9	14.9	9	*	28	9
Limoges (87)	2.1	7.6	-7.5	7	13.4	13	109.7	18.5	7	71	24	8
Lons-le-Saunier (39)	0.9	7.0	-9.6	6	15.4	13	124.9	40.5	27	*	24	9
Lorient (56)	4.0	10.4	-4.9	1	13.5	14	241.8	26.2	15	68	30	8



R é s u m é m e n s u e l

STATIONS	TN	TX	TNN	D	TXX	D	H.RR	RRMAX	D	INST	FXI	D
Luxeuil (70)	-1.9	5.7	-14.2	5	13.9	15	75.3	19.0	27	65	26	9
Lyon (69)	1.5	8.0	-7.5	1	14.8	14	70.5	34.3	27	94	23	13
Mâcon (71)	0.7	7.2	-8.4	1	15.2	14	63.6	21.8	27	78	21	15
Marignane (13)	4.3	11.8	-1.6	6	17.7	20	49.4	11.9	24	127	23	18
Melun (77)	1.5	7.7	-10.6	6	13.4	14	24.6	4.4	27	56	28	9
Mende (48)	-1.6	4.7	-11.5	7	9.8	20	110.7	21.9	27	75	22	9
Metz (57)	-0.2	5.1	-8.0	5	12.3	13	48.4	12.2	9	*	22	9
Millau (12)	0.5	5.9	-11.0	6	9.4	13	112.5	19.3	17	85	26	10
Mont Aigoual (30)	-3.6	0.2	-12.9	7	3.7	12	334.9	77.7	17	*	37	11
Montauban (82)	2.0	9.7	-9.1	6	16.5	15	88.7	16.7	27	67	20	9
Mont-de-Marsan (40)	2.8	10.7	-8.9	5	16.5	30	175.2	21.5	27	80	40	9
Montélimar (26)	2.3	8.7	-4.3	2	15.0	15	82.3	42.2	27	105	23	6
Montpellier (34)	3.6	12.0	-5.8	6	16.9	8	140.8	38.7	17	113	22	21
Nancy (54)	-0.5	5.5	-8.0	7	12.8	17	52.5	17.5	28	30	24	9
Nantes (44)	3.0	10.3	-6.6	4	14.8	14	117.9	21.8	20	86	28	8
Nevers (58)	1.1	7.9	-9.7	1	15.4	13	68.8	19.6	27	66	23	8
Nice (06)	6.2	13.7	1.6	8	16.0	17	127.6	85.3	27	151	24	9
Nîmes (30)	3.1	11.6	-3.2	1	15.5	30	90.5	17.2	17	111	21	7
Niort (79)	2.6	9.3	-7.8	4	13.7	14	86.4	11.3	7	72	22	8
Orange (84)	1.9	10.4	-4.7	1	15.3	15	62.8	16.9	17	*	29	6
Orléans (45)	1.9	8.5	-10.7	6	14.3	21	45.8	7.5	27	72	28	9
Paris-le-Bourget (95)	2.5	8.6	-8.8	6	13.8	15	35.3	10.1	27	*	30	9
Paris-Montsouris (75)	3.6	8.5	-4.4	5	14.6	21	46.5	10.7	27	72	29	9
Paris-Orly (91)	2.5	8.5	-7.6	6	14.6	21	41.8	9.1	27	67	28	9
Paris-Villacoublay (78)	2.1	7.5	-7.6	6	12.7	15	24.0	5.0	7	*	26	9
Pau (64)	3.2	11.2	-7.0	5	18.2	12	208.6	29.1	25	82	27	9
Perpignan (66)	4.7	12.5	-1.3	1	18.4	30	268.7	105.2	19	119	31	9
Poitiers (86)	2.7	9.0	-7.4	1	14.3	14	60.9	10.7	23	77	24	8
Reims (51)	0.5	7.0	-8.9	6	13.4	15	36.0	7.8	8	55	27	9
Rennes (35)	3.4	10.1	-6.7	1	14.2	12	123.2	21.4	20	75	28	8
Romorantin (41)	1.5	9.1	-9.4	1	15.9	13	50.4	7.4	7	*	21	8
Rouen (76)	2.5	7.5	-8.6	6	11.8	21	65.7	12.9	8	58	32	9
Saint-Auban (04)	-0.2	8.6	-4.2	7	15.0	20	88.4	38.3	27	132	21	10
Saint-Brieuc (22)	4.3	9.7	-2.1	6	13.0	11	155.2	19.5	23	71	31	8
Saint-Dizier (52)	1.4	7.1	-6.8	5	14.1	13	66.7	17.6	8	48	25	9
Saint-Étienne (42)	-0.5	8.1	-11.0	2	14.2	13	43.2	22.8	27	82	19	13
Saint-Girons (09)	0.7	10.3	-10.0	6	20.0	13	158.8	24.6	24	86	23	9
Saint-Quentin (02)	1.5	6.5	-9.7	6	12.2	13	51.2	12.1	27	53	28	9
Saint-Raphaël (83)	5.0	13.3	-0.3	7	16.0	15	186.4	82.0	23	*	27	10
Salon-de-Provence (13)	2.4	11.5	-4.8	1	17.0	14	48.0	11.7	17	*	26	6
Solenzara (2B)	7.6	14.6	1.8	7	18.2	9	193.8	102.2	18	*	22	10
Strasbourg (67)	-0.8	4.7	-10.1	5	14.4	16	33.3	9.8	27	55	21	9
Tarbes (65)	1.5	10.3	-8.6	6	17.0	13	187.0	35.1	9	89	25	21
Toulon (83)	7.0	13.4	0.4	7	16.4	20	103.4	28.2	27	*	24	10
Toulouse (31)	3.2	9.5	-8.5	6	15.9	30	90.8	16.7	9	76	24	25
Tours (37)	2.8	9.0	-6.9	6	14.0	13	55.4	10.3	8	66	22	9
Troyes (10)	0.8	7.9	-9.9	6	14.3	15	29.5	7.1	27	65	28	9
Vichy (03)	0.1	8.7	-9.0	1	15.8	13	30.7	6.2	16	80	16	9


Légende du tableau :

- TN** : moyenne des températures minimales (degrés Celsius et dixièmes)
TX : moyenne des températures maximales (degrés Celsius et dixièmes)
TNN/D : température minimale absolue avec date
TXX/D : température maximale absolue avec date
H.RR : hauteur des précipitations cumulées sur le mois (millimètres et dixièmes)
RRMAX/D : hauteur maximale de précipitations en 24 heures avec date
INST : durée d'insolation (heures)
FXI/D : vitesse de vent maximale instantanée (m/s) avec date

Dans le cas où un paramètre n'a été mesuré à aucun moment du mois considéré, la colonne est laissée en blanc.

Lorsque le nombre de valeurs manquantes dans le mois est supérieur à 0, la valeur du paramètre ainsi que sa date éventuelle sont remplacées par une étoile.

L É G E N D E S E T D É F I N I T I O N S



Paramètres climatologiques :

- **Jour avec gel** : si au cours de la journée la température est inférieure ou égale à 0° Celsius.
- **Jour peu ensoleillé** : jour avec une fraction d'ensoleillement inférieure à 20 %.
- **Jour très ensoleillé** : jour avec une fraction d'ensoleillement supérieure à 80 %.
- **Précipitations significatives** : cumul quotidien supérieur ou égal à 1 mm
- **Normales** : on définit des valeurs dites « normales » pour les différents paramètres (température, précipitations...) ; elles sont obtenues en effectuant la moyenne du paramètre considéré sur trente ans. Ces valeurs « normales » servent de référence, elles représentent un état moyen. Elles peuvent être définies aux niveaux mensuel, saisonnier ou annuel et permettent de mettre en évidence la tendance d'un mois, d'une saison ou d'une année : mois très arrosé, hiver doux, mois d'août frais, année déficitaire en précipitations, etc...

Les normales de référence actuellement utilisées sont calculées sur la période 1991-2020.

- **Records** : on définit également des valeurs dites « record » qui sont relatives à une période (record enregistré sur la période 1950-2021 par exemple) ; elles représentent les phénomènes extrêmes exceptionnels qui se sont produits au cours de cette période, généralement depuis le début des mesures.
- **Indicateur thermique** : moyenne des températures quotidiennes de 30 stations métropolitaines de référence.
- **Indicateur pluviométrique mensuel** : moyenne des précipitations mensuelles, établie à partir des mesures de précipitations spatialisées sur la France métropolitaine.
- **Indicateur pluviométrique quotidien** : moyenne des précipitations quotidiennes, calculées à partir des mesures de précipitations spatialisées sur la France métropolitaine et par quart de France (cf carte ci-contre).
- **Indicateur d'ensoleillement quotidien** : moyenne des durées d'ensoleillement quotidiennes de 20 stations métropolitaines de référence.

Source des données : les valeurs citées, tableau, cartes et graphiques sont issues de la base de données climatologiques nationale dans l'état à la date de la réalisation du bulletin mensuel.

Légende des cartes :

Afin d'éviter l'encombrement des cartes et des difficultés d'analyse pour les paramètres qui varient beaucoup en fonction de l'altitude et du contexte géographique, nous n'avons conservé que les stations dont l'altitude ne dépassait pas :


- 500 m pour les paramètres température et vent,
- 1 000 m pour les précipitations,
- aucune limite n'a été imposée pour l'insolation.

Équivalence entre unités :

- **Vent** :
1 km/h = 0,28 m/s
1 m/s = 3,6 km/h
- **Précipitations** :
1 mm = 1 litre/m²

Les heures U.T.C. (Temps Universel Coordonné) en France :

- **hiver** : heure UTC = heure légale - 1
- **été** : heure UTC = heure légale - 2



Découpage de la France pour le calcul des indicateurs pluviométriques quotidiens (page 3)

Également sur notre site www.meteofrance.com dans la rubrique "Climat"

- les Bulletins Climatiques Quotidiens depuis 1973
- les Bulletins Climatiques Mensuels nationaux et départementaux de 1999 à 2011 puis régionaux depuis 2012

© MÉTÉO-FRANCE, 1996 - ISSN 1775-3953.

Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation réservés pour tous pays

Autorisations à demander par lettre à

Météo-France, Direction de la Communication et de la Commercialisation (D2C),

73, avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé Cedex

000 651

Dépôt légal : 1^{er} trimestre 2026

Directrice de la publication : Virginie Schwarz
Rédactrices : A.Lemoine-A.Pineaud
Participation au contenu : DP/CMS, DCSC
Conception et Réalisation : DCSC/ACS