

Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles  
aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

Matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat pour la région  
Grand Est

Table des matières :

<b>RESINEUX</b> .....	<b>3</b>
1- Cèdre de l'Atlas.....	3
2- Douglas vert.....	4
3- Epicéa commun.....	5
4- Mélèze d'europe.....	8
5- Mélèze hybride.....	10
6- Pin maritime.....	11
7- Pin laricio de Calabre.....	12
8- Pin laricio de Corse.....	12
9- Pin noir d'Autriche.....	13
10- Pin de Salzman.....	14
11- Pin sylvestre.....	15
12- Sapin de Bornmuller.....	17
13- Sapin de céphalonie.....	18
14- Sapin pectiné.....	19
15- Sapin de Vancouver.....	20
<b>FEUILLUS</b> .....	<b>21</b>
16- Alisier torminal.....	21
17- Aulne à feuilles en cœur.....	21
18- Aulne blanc.....	21
19- Aulne glutineux.....	22
20- Bouleau pubescent.....	23
21- Bouleau verruqueux.....	24
22- Charme.....	25
23- Châtaignier.....	26
24- Chêne chevelu.....	27
25- Chêne pédonculé.....	28
26- Chêne pubescent.....	30
27- Chêne rouge.....	31
28- Chêne sessile.....	32
29- Cormier.....	35
30- Erable champêtre.....	36
31- Erable plane.....	37
32- Erable sycomore.....	38
33- Hêtre.....	39
34- Merisier.....	41
35- Noyer hybride – Major x Regia.....	42
36- Noyer hybride – Nigra x Regia.....	42
37- Noyer noir d'Amérique.....	43
38- Noyer commun.....	43
39- Peuplier – Cultivars hybrids.....	44
40- Peuplier tremble.....	44
41- Peuplier noir.....	45
42- Pommier sauvage.....	47
43- Robinier faux-acacia.....	48
44- Tilleul à petites feuilles.....	49
45- Tilleul à grandes feuilles.....	50

## **Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3**

*CA = catégorie ; T=Testé ; Q = Qualifié ; S= Sélectionné ; I = Identifié*

**Attention : quelle que soit l'essence plantée, un diagnostic de station reste indispensable pour choisir l'essence adaptée.**

Pour certaines essences, seule la colonne « autres provenances et vergers utilisables » est renseignée. Ces essences ne sont pas conseillées dans les SER correspondantes, mais peuvent tout de même être utilisées en fonction de la station.

### Rappels :

Tous les conseils d'utilisation prennent en compte le changement climatique et les résultats de la recherche à la date de la rédaction, dans un contexte de forte incertitude sur les évolutions du climat et des aires de répartition des espèces.

Chaque provenance est conseillée en fonction de ses exigences pédoclimatiques et du changement climatique, à l'échelle des sylvoécotones.

Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

**RESINEUX**

**1- Cèdre de l'Atlas**

*Cedrus atlantica. Carr*

**Attention :**

Éviter les zones avec risque de gelées tardives

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
	Toutes SER	<p><b>Si altitude inférieure à 700m :</b> France Ménerbes Mont-Ventoux Saumon</p> <p><b>Si altitude supérieure à 700m :</b> <b>non éligible</b></p>	<p>CAT 900 CAT-PP-001 CAT-PP-002 CAT-PP-003</p>	<p>S T T T</p>	/	/	/

## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 2-Douglas vert

*Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco

**Attention :**

Une attention particulière devra être portée à la station pour les SER aux sols calcaires, notamment la champagne crayeuse et les plateaux calcaires du Nord est.

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
	Toutes SER	Darrington-VG La luzette-VG Washington-1-VG France-1-VG Washington-2-VG France-2-VG France-3-VG	PME – VG – 001 PME – VG – 002 PME – VG – 003 PME – VG – 004 PME – VG – 005 PME – VG – 007 PME – VG – 008	T T Q Q Q Q Q	<b>Si altitude inférieure à 800m :</b> France basse altitude	PME 901	S
					<b>Si altitude supérieure à 800m :</b> France haute altitude	PME 902	S

## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 3- Epicéa commun

*Picea abies (L) Karst*

#### **Attention :**

Quelle que soit la SER, l'Épicéa commun n'est pas conseillé en-dessous de **1000 m**.

Il reste néanmoins éligible avec prudence entre **800 et 1000 m**.

Entre **600 et 800 m** d'altitude, il est autorisé uniquement en mélange (avec **50% maximum d'Épicéa**).

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B23	Mosan, Thiérache et Hainaut	<b>Non éligible</b>					
B41	Bassin parisien tertiaire						
B42	Brie et Tardenois						
B43	Champagne crayeuse						
B51	Champagne humide						
B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental						
C11	Ardenne primaire						
C12	Argonne						
C20	Plateaux calcaires Nord-Est						
C30	Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est						
C41	Plaine d'Alsace						
C42	Sundgau alsacien et belfortain						

**Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3**

D11	Massif vosgien central (Vosges cristallines)	<b>Si altitude supérieure à 1000m :</b> Massif vosgien cristallin	PAB 203	S	<p><b>Si altitude inférieure à 600m :</b> <i>non éligible</i></p> <p><b>Si altitude supérieure à 600m :</b> <i>(Entre 600 et 800m, uniquement en mélange avec 50% max d'Épicéa. Au-dessus de 800m, pas de condition de mélange)</i></p> <p>Massif vosgien cristallin Massif vosgien gréseux</p>	PAB 203 PAB 202	S S
D11	Massif vosgien central (Hautes Vosges gréseuses et Basses Vosges gréseuses)	/	/		<p><b>Si altitude inférieure à 600m :</b> <i>non éligible</i></p> <p><b>Si altitude supérieure à 600m :</b> <i>(Entre 600 et 800m, uniquement en mélange avec 50% max d'Épicéa. Au-dessus de 800m, pas de condition de mélange)</i></p> <p>Rachovo Chapois-Sousceyrac Baltic Massif vosgien cristallin Massif vosgien gréseux</p>	PAB-VG-001 PAB-VG-002 PAB-VG-003 PAB203 PAB202	Q Q Q S S
D12	Collines périvosgiennes et Warndt	/	/		<p><b>Si altitude inférieure à 600m :</b> <i>non éligible</i></p> <p><b>Si altitude supérieure à 600m :</b> <i>(Entre 600 et 800m, uniquement en mélange avec 50% max d'Épicéa. Au-dessus de 800m, pas de condition de mélange)</i></p> <p>Rachovo Baltic Massif vosgien cristallin Massif vosgien gréseux</p>	PAB-VG-001 PAB-VG-003 PAB203 PAB202	Q Q S S

Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

E10	Premier plateau du Jura	<p><b>Si altitude supérieure à 1000m :</b>                  Chapois-Sousceyrac                  Premier plateau du Jura</p>	<p>PAB-VG-002                  PAB 501</p>	<p>Q                  S</p>	<p><b>Si altitude inférieure à 600m :</b>  <i>non éligible</i></p> <p><b>Si altitude supérieure à 600m :</b>  <i>(Entre 600 et 800m, uniquement en mélange avec 50% max d'Épicéa. Au-dessus de 800m, pas de condition de mélange)</i></p> <p>Chapois-Sousceyrac                  Premier plateau du Jura                  Haut Jura moyenne altitude</p>	<p>PAB-VG-002                  PAB 501                  PAB 502</p>	<p>Q                  S                  S</p>
-----	-------------------------	---	--	---------------------------------	--	---	--

## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 4- Mélèze d'europe

*Larix decidua. Mill*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B23 B41	Mosan, Thiérache et Hainaut Bassin parisien tertiaire	Sudètes Le Theil-VG  Vergers Sudetica	LDE – VG – 001  <i>Voir tableau ci-dessous</i>	Q  Q, T	Vergers Polonica	<i>Voir tableau ci-dessous</i>	Q
B42 B43 B51 B52 C11 C12 C20 C30  C41 C42 D11 D12	Brie et Tardenois Champagne crayeuse Champagne humide Pays d'Othe et Gâtinais oriental Ardenne primaire Argonne Plateaux calcaires Nord-Est Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est Plaine d'Alsace Sundgau alsacien et belfortain Massif vosgien central Collines périvosgiennes et Warndt	Sudètes Le Theil-VG  Vergers Sudetica	LDE – VG – 001  <i>Voir tableau ci-dessous</i>	Q  Q, T	Nord-Est et Massif central  Vergers Polonica	LDE 240  <i>Voir tableau ci-dessous</i>	S  Q
E10	Premier plateau du Jura	Sudètes Le Theil-VG  Vergers Sudetica	LDE – VG – 001  <i>Voir tableau ci-dessous</i>	Q  Q, T	<b>Si altitude inférieure à 700m :</b> Nord-Est et Massif central Vergers Polonica	LDE 240  <i>Voir tableau ci-dessous</i>	S  Q



## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### Attention :

Préférer les VG aux peuplements sélectionnés.

Dans les SER où la provenance est conseillée, utiliser Wienerwald si la forme est prioritairement recherchée.

Dans tous les cas, éviter une introduction dans des stations à risques de chancre.

### Références des vergers Sudetica et Polonica recommandés en France :

Origine	Pays	Référence	Nom / Lieu de plantation	Catégorie	
sudetica	République tchèque	CZ-3-3-MD-00049-28-4-T	KLETNA	Q	
		CZ-3-3-MD-00085-28-4-M	MLADEC	Q	
		CZ-3-3-MD-00053-28-3-S	PABOZEK	Q	
		CZ-3-3-MD-00107-27-4-V	LISICE	Q	
		CZ-3-3-MD-00017-27-5-K	KRALOVKA	Q	
	Allemagne	033 83701 621 3	Sudentenlärche, SP Wietze	Q	
		062 83703 001 3	Elä Sudeten im FA Rotenburg	Q	
		141 83704 0623	Europäische Lärche Neuendorfer Hang	Q	
		141 83704 0633	Europäische Lärche Fischbach	Q	
		031 83703 002 4	Sudeten	T	
		081 83703 001 4	Denkendorf	T	
		062 83703 002 4	Elä Sudeten im FA Reinhardshagen	T	
		062 83703 003 4	Elä Sudeten im FA Rotenburg	T	
	Pologne	062 83703 004 4	Elä Sudeten FA Rotenburg	T	
		MP/3/41143/05	KLODA	Q	
	polonica	Pologne	MP/3/41151/05	KLODA	Q
			MP/3/41073/05	ŻELIZNA	Q
			MP/3/41074/05	RADAWIEC	Q
MP/3/41077/05			RADAWIEC	Q	
MP/3/41080/05			TADZIN	Q	
MP/3/41081/05			ZIELEŃ	Q	
MP/3/41091/05			EDMUNDÓW	Q	
MP/3/41229/05			IZABELÓW	Q	
MP/3/41231/05			PRZEJAZD	Q	
MP/3/41236/05			CZYŻÓW	Q	
MP/3/41237/05			KUTERY	Q	
MP/3/41240/05			MOŚCISKA	Q	
MP/3/41241/05			SZCZEKA	Q	

## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 5- Mélèze hybride

*Larix x Eurolepis Henry.*

**Attention :** Exiger la mention du taux d'hybridation / Taux d'hybridation minimum = 60 %

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
	Toutes les SER	FH201 – Lavercantière – PF Rêve vert – PF Les Barres F2	LEU – VG – 001 LEU – VG – 002* LEU – VG – 003	Q T Q	Danemark Pays-bas Suède	<i>Voir tableau ci-dessous</i>	

\* Disponible à la demande par voie de bouturage 'bulk'

#### Références des vergers recommandés en France :

Pays	Numéro dans le registre national	Nom	Catégorie
Danemark	FP201	Farefolden	T
	FP237	Randbol, Grund Sk.	Q
	FP618	CE.Flensborg	T
	FP626	CE.Flensborg	Q
	FP636	Truust	Q
	FP638	Mourier Petersen	Q
	FP651	Laugesen	Q
	FP673	St. Lyngdal Plantage	Q
Pays-Bas	NL.ZT.3.6.04-01	Vaals-01	T
	NL.ZQ.3.3.04-01	Esbeek-01	Q
Suède	FP-51	Maglehem	Q

## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 6- Pin maritime

*Pinus pinaster*

**Attention** au choix de la station, notamment à cause du risque sanitaire (dont scolyte) qui peut être augmenté à cause des dégâts dus au froid et au gel.

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B23 B41 B42 B43 B51 B52	Mosan, Thiérache et Hainaut Bassin parisien tertiaire Brie et Tardenois Champagne crayeuse Champagne humide Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Nord-Ouest Massif landais	PPA-VG-006 à 022 sauf 009 Tamjout,  PPA 100 PPA 301	Q  S S	Dunes atlantiques	PPA 303	S
C11 C12 C20 C30 C41 C42	Ardenne primaire Argonne Plateaux calcaires Nord-Est Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est Plaine d'Alsace Sundgau alsacien et belfortain	/	/	/	Massif landais Nord-Ouest	PPA-VG-006 à 022 sauf 009 Tamjout,  PPA 301 PPA 100	Q  S S
D11 D12 E10	Massif vosgien central Collines périvosgiennes et Warndt Premier plateau du Jura	<b>Non éligible</b>					

## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### Attention :

Privilégier le pin laricio de Corse pour une production de qualité, et le pin laricio de Calabre pour une production en volume.  
Éviter les zones avec risque de gelées tardives pour ces deux essences.

### 7- Pin laricio de Calabre

*Pinus nigra* Arn. ssp. *Laricio* Poir. var. *calabrica* Delam.

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
	Toutes SER	Les Barres – Sivens – VG	PLA – VG – 002	Q	/	/	/

### 8- Pin laricio de Corse

*Pinus nigra* Arn. ssp. *Laricio* Poir. var. *corsicana* Loud.

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
	Toutes SER	Sologne Vayrières VG	PLO – VG – 001	T	Nord-Ouest	PLO 901	S

## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 9- Pin noir d'Autriche

*Pinus nigra* Arn. ssp *nigricans* Host.

**Attention :** Pour toutes les provenances de Pin noir, éviter les zones avec risque de gelées tardives.

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B23	Mosan, Thiérache et Hainaut	Nord-Est	PNI 901	S	/	/	/
B41	Bassin parisien tertiaire						
B42	Brie et Tardenois						
B43	Champagne crayeuse						
B51	Champagne humide						
B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental						
C11	Ardenne primaire						
C12	Argonne						
C20	Plateaux calcaires Nord-Est						
C30	Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est						
C41	Plaine d'Alsace						
C42	Sundgau alsacien et belfortain						
D11	Massif vosgien central						
D12	Collines périvosgiennes et Warndt						
E10	Premier plateau du Jura	Nord-Est	PNI 901	S	Sud-Est	PNI 902(*)	S

(\*) Provenance proposée pour les plantations à objectif spécifique d'enrichissement génétique vis-à-vis du changement climatique. Pour rappel, toutes les provenances sont conseillées en fonction de leurs exigences pédoclimatiques et du changement climatique.

**Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3**

**10-Pin de Salzman**

*Pinus nigra subsp. Salzmanii (Dunal) Franco*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
	Toutes SER	Cévennes-Grands Causses	PCL 901	S	/	/	/
		Pyrénées orientales- Corbières	PCL 902	S			

**Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3**

**11-Pin sylvestre**

*Pinus sylvestris L.*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B23 B41 B42 B43 B52	Mosan, Thiérache et Hainaut Bassin parisien tertiaire Brie et Tardenois Champagne crayeuse Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Haguenau Vayrières VG Tabórz Haute Serre VG Nord-Ouest	PSY-VG-003 PSY-VG-002 PSY 100	Q Q S	Plaine de Haguenau	PSY 205	S
B51	Champagne humide	Haguenau Vayrières VG Tabórz Haute Serre VG Nord-Ouest Nord-Est	PSY-VG-003 PSY-VG-002 PSY 100 PSY 201	Q Q S S	Plaines Nord-Est VG Hanau	PSY-VG-004 PSY 203	Q S
C11	Ardenne primaire	Plaines Nord-Est VG Massif vosgien Hanau	PSY-VG-004 PSY 202 PSY 203	Q S S	Saint-Dié	PSY 204	S
C12	Argonne	Tabórz Haute Serre VG Haguenau Vayrières VG Plaines Nord-Est VG Nord-Est Hanau	PSY-VG-002 PSY-VG-003 PSY-VG-004 PSY 201 PSY 203	Q Q Q S S	/	/	/
C20 C30	Plateaux calcaires Nord-Est Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est	Tabórz Haute Serre VG Haguenau Vayrières VG Plaines Nord-Est VG Nord-Est Massif vosgien Hanau	PSY-VG-002 PSY-VG-003 PSY-VG-004 PSY 201 PSY 202 PSY 203	Q Q Q S S S	/	/	/

**Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3**

C41	Plaine d'Alsace <i>(Plaine de Haguenau)</i>	Haguenau Vayrières VG	PSY-VG-003	Q	/	/	/
C41	Plaine d'Alsace <i>(Plaine de l'Ill, Hardt et Vallée du Rhin)</i>	Haguenau Vayrières VG Plaine de Haguenau	PSY-VG-003 PSY 205	Q S	Tabórz Haute Serre VG	PSY-VG-002	Q
C42	Sundgau alsacien et belfortain	Haguenau Vayrières VG Plaine de Haguenau Nord-Est	PSY-VG-003 PSY 205 PSY 201	Q S S	Tabórz Haute Serre VG Massif vosgien	PSY-VG-002 PSY 202	Q S
D11	Massif vosgien central <i>(Basses Vosges gréseuses)</i>	Plaines Nord-Est VG Hanau	PSY-VG-004 PSY 203	Q S	/	/	/
	Massif vosgien central <i>(Région de Saint-Dié)</i>	Saint-Dié	PSY 204	S	/	/	/
D11 D12	Massif vosgien central <i>(Autres)</i> Collines périvosgiennes et Warndt	Massif vosgien	PSY 202	S	Plaines Nord-Est VG Saint-Dié Hanau	PSY-VG-004 PSY 204 PSY 203	Q S S
E10	Premier plateau du Jura	<b>Non éligible</b>					



## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 12-Sapin de Bornmuller

*Abies bornmuelleriana* Mattf..

**Attention :**

*Compte tenu du risque d'hybridation, aucune plantation n'est éligible à moins de 500 m des peuplements de Sapins pectinés autochtones.*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B23 B41 B42 B43 B51 B52	Mosan, Thiérache et Hainaut Bassin parisien tertiaire Brie et Tardenois Champagne crayeuse Champagne humide Pays d'Othe et Gâtinais oriental	<b>Non éligible</b>					
C11 C12 C20 C30 C41 C42 D11 D12 E10	Ardenne primaire Argonne Plateaux calcaires Nord-Est Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est Plaine d'Alsace Sundgau alsacien et belfortain Massif vosgien central Collines périvosgiennes et Warndt Premier plateau du Jura	Si altitude supérieure à 300m : Uludag-Souceyrac  Si altitude inférieure à 300m : <b>non éligible</b>	ABO-VG-001	Q	/	/	/

## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 13-Sapin de céphalonie *Abies cephalonica* Loud.

**Attention :**

**Compte tenu du risque d'hybridation, aucune plantation n'est éligible à moins de 500 m des peuplements de Sapins pectinés autochtones.**

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B23 B41 B42 B43 B51 B52 C41	Mosan, Thiérache et Hainaut Bassin parisien tertiaire Brie et Tardenois Champagne crayeuse Champagne humide Pays d'Othe et Gâtinais oriental Plaine d'Alsace	<b>Non éligible</b>					
C11 C12 C20 C30 C42 D11 D12 E10	Ardenne primaire Argonne Plateaux calcaires Nord-Est Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est Sundgau alsacien et belfortain Massif vosgien central Collines périvosgiennes et Warndt Premier plateau du Jura	Si altitude supérieure à 300m : St-Lambert  Si altitude inférieure à 300m : <b>non éligible</b>	ACE-VG-001	Q	/	/	/

## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 14-Sapin pectiné

*Abies alba. Mill*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B23	Mosan, Thiérache et Hainaut	/	/	/	Massif vosgien Jura Préalpes du Nord	AAL 202 AAL 501(*) AAL 502(*)	S
B41 B42 B43 B51 B52	Bassin parisien tertiaire Brie et Tardenois Champagne crayeuse Champagne humide Pays d'Othe et Gâtinais oriental	<b>Non éligible</b>					
C11 C12 C20 C30 C41 C42	Ardenne primaire Argonne Plateaux calcaires Nord-Est Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est Plaine d'Alsace Sundgau alsacien et belfortain	/	/	/	Massif vosgien Jura Préalpes du Nord	AAL 202(*) AAL 501(*) AAL 502(*)	S
D11 D12	Massif vosgien central Collines périvosgiennes et Warndt	Massif vosgien	AAL 202	S	Jura	AAL 501(*)	S
E10	Premier plateau du Jura	Jura	AAL 501	S	Préalpes du Nord	AAL 502	S

(\*) Provenance proposée pour les plantations à objectif spécifique d'enrichissement génétique vis-à-vis du changement climatique. Pour rappel, toutes les provenances sont conseillées en fonction de leurs exigences pédoclimatiques et du changement climatique.

## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 15-Sapin de Vancouver

*Abies grandis. Lindl*

**Attention :**

Les plantations sont déconseillées au-dessus de 1100m d'altitude.

Attention au choix de la station, notamment à cause du risque sanitaire (armillaire) qui peut être augmenté à cause d'un bilan hydrique trop faible.

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B23 B41 B42 B43 B51 C11 C12 C20 C30 C41 C42 D11 D12 E10	Mosan, Thiérache et Hainaut Bassin parisien tertiaire Brie et Tardenois Champagne crayeuse Champagne humide Ardenne primaire Argonne Plateaux calcaires Nord-Est Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est Plaine d'Alsace Sundgau alsacien et belfortain Massif vosgien central Collines périvosgiennes et Warndt Premier plateau du Jura	France  Seed-zones des Etats- Unis	AGR901  Washington 221, 212, 403, 222, 241  Oregon 052	I  I  I			
B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	<b>Non éligible</b>					

Les Seed-zones sont indiquées par ordre de priorité décroissant

Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

**FEUILLUS**

**16-Alisier torminal**

*Sorbus torminalis L.*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
	Toutes SER	Nord France	STO 901	I	France méridionale	STO902	I

**17-Aulne à feuilles en cœur**

*Alnus cordata*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
	Toutes SER Si altitude inférieure à 1000 m	Corse France hors Corse	ACO 800 ACO 901	I I	Italie	Campania-R2 Calabria	S S

**18-Aulne blanc**

*Alnus incana Moench.*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
	Toutes SER	Alpes Jura Alsace	AIN 531	I	/	/	/

## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 19-Aulne glutineux

*Alnus glutinosa. Gaertn*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B23 B41 B42 B43 B51 B52	Mosan, Thiérache et Hainaut Bassin parisien tertiaire Brie et Tardenois Champagne crayeuse Champagne humide Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Ouest	AGL 130	I	Nord-Est et montagnes	AGL 901	I
C11 C12 C20 C30 C42 D11 D12 E10	Ardenne primaire Argonne Plateaux calcaires Nord-Est Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est Sundgau alsacien et belfortain Massif vosgien central Collines périvosgiennes et Warndt Premier plateau du Jura	Nord-Est et montagnes	AGL 901	I	Ouest	AGL 130	I
C41	Plaine d'Alsace	Allemagne Nord-Est et montagnes	802-05 Oberrheingraben AGL 901	I	Ouest	AGL 130	I

## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 20-Bouleau pubescent

*Betula pubescens Ehrh.*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B23 B41 B42 B43 B51 B52	Mosan, Thiérache et Hainaut Bassin parisien tertiaire Brie et Tardenois Champagne crayeuse Champagne humide Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Ouest	BPU 130	I	Nord-Est montagnes	BPU 901	I
C11 C12 C20 C30 C41 C42 D11 D12 E10	Ardenne primaire Argonne Plateaux calcaires Nord-Est Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est Plaine d'Alsace Sundgau alsacien et belfortain Massif vosgien central Collines périvosgiennes et Warndt Premier plateau du Jura	Nord-Est montagnes	BPU 901	I	Ouest	BPU 130	I

## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 21-Bouleau verruqueux

*Betula pendula. Roth*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B23 B41 B42 B43 B51 B52	Mosan, Thiérache et Hainaut Bassin parisien tertiaire Brie et Tardenois Champagne crayeuse Champagne humide Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Ouest	BPE 130	I	Nord-Est et montagnes	BPE 901	I
C11 C12 C20 C30 C41 C42 D11 D12 E10	Ardenne primaire Argonne Plateaux calcaires Nord-Est Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est Plaine d'Alsace Sundgau alsacien et belfortain Massif vosgien central Collines périvosgiennes et Warndt Premier plateau du Jura	Nord-Est et montagnes	BPE 901	I	Ouest	BPE 130	I



## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 22-Charme

*Carpinus betulus. L*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B23 B41 B42 B43 B51 B52	Mosan, Thiérache et Hainaut Bassin parisien tertiaire Brie et Tardenois Champagne crayeuse Champagne humide Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Ouest	CBE 130	I	Nord-Est et montagnes	CBE 901	I
C11 C12 C20 C30 C41 C42 D11 D12 E10	Ardenne primaire Argonne Plateaux calcaires Nord-Est Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est Plaine d'Alsace Sundgau alsacien et belfortain Massif vosgien central Collines périvosgiennes et Warndt Premier plateau du Jura	Nord-Est et montagnes	CBE 901	I	Ouest	CBE 130	I

## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 23-Châtaignier

*Castanea sativa. Mill*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B23 B41 B42	Mosan, Thiérache et Hainaut ( <i>Hainaut et Thiérache</i> ) Bassin parisien tertiaire Brie et Tardenois	Bassin parisien	CSA 102	S	Massif Armoricain	CSA 101	S
B23 B43 B51 B52 C11 C12 C20 C30	Mosan, Thiérache et Hainaut ( <i>Ardenne primaire et Champagne humide</i> ) Champagne crayeuse Champagne humide Pays d'Othe et Gâtinais oriental Ardenne primaire Argonne Plateaux calcaires Nord-Est ( <i>sauf Plateau Haut-Saônois</i> ) Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est	/	/	/	Bassin parisien	CSA 102	S
C41 C42 D11 D12	Plaine d'Alsace Sundgau alsacien et belfortain Massif vosgien central Collines périvosgienne et Warndt ( <i>Collines sous-vosgiennes Est, collines sous-vosgiennes Ouest et Voges</i> )	Alsace	CSA 201	S	Bassin parisien	CSA 102*	S
C20 D12 E10	Plateaux calcaires Nord-Est ( <i>Plateau Haut-Saônois</i> ) Collines périvosgienne et Warndt ( <i>Collines sous-vosgiennes Sud et Warndt</i> ) Premier plateau du Jura	<b>Non éligible</b>					

\* N'utiliser la provenance Bassin parisien CSA 102 qu'en cas de pénurie de la provenance Alsace CSA 201.  
Pour CSA 201, il est conseillé de passer un contrat de culture avec un pépiniériste

## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 24-Chêne chevelu

*Quercus cerris L.*

**Attention :**

*Les plantations sont déconseillées au-dessus de 1200m d'altitude.*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
	Toutes SER	France hors Alpes niçoises	QCE 901	I	Alpes niçoises	QCE 571	I

## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 25-Chêne pédonculé

*Quercus robur L.*

#### Attention :

Compte tenu de la forte sensibilité à la sécheresse du chêne pédonculé, les conseils d'utilisation ne sont valables que pour des projets de reboisement dans des stations adaptées à l'essence : fonds de vallée et zones dépressionnaires humides.

En dehors de ces conditions, les plantations de chêne pédonculé ne sont pas conseillées.

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B23 B51	Mosan, Thiérache et Hainaut Champagne humide	Nord-Ouest Plateaux du Nord-Est	QRO 100 QRO 201	S S	/	/	/
B41 B42 B43 B52	Bassin parisien tertiaire Brie et Tardenois Champagne crayeuse Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Nord-Ouest	QRO 100	S	/	/	/
C11 C12	Ardenne primaire Argonne	Plateaux du Nord-Est	QRO 201	S	Nord-Ouest	QRO 100	S
C30	Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est ( <i>Bassigny, Amance et annexes</i> )	Vallée de la Saône	QRO 203	S	Massif Central	QRO 421(*)	S
C20 C30	Plateaux calcaires Nord-Est Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est ( <i>Sauf Bassigny, Amance et annexes</i> )	Plateaux du Nord-Est	QRO 201	S	Vallée de la Saône Massif Central Nord-Ouest	QRO 203 QRO 421(*) QRO 100	S S S

### Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

C41 C42	Plaine d'Alsace Sundgau alsacien et belfortain	Vallée du Rhin	QRO 202	S	Vallée de la Saône Allemagne	QRO 203(*) 817-07 Oberrheingraben	S S
D12	Collines périvosgiennes et Warndt <i>(collines sous-vosgiennes sud)</i>	Vallée de la Saône	QRO 203	S	Plateaux du Nord-Est Vallée du Rhin	QRO 201 QRO 202	S S
D11 D12	Massif vosgien central Collines périvosgiennes et Warndt <i>(sauf collines sous-vosgiennes sud)</i>	Plateaux du Nord-Est	QRO 201	S	Vallée de la Saône	QRO 203(*)	S
E10	Premier plateau du Jura	/	/	/	Vallée de la Saône	QRO 203	S

(\*) Provenance proposée pour les plantations à objectif spécifique d'enrichissement génétique vis-à-vis du changement climatique. Pour rappel, toutes les provenances sont conseillées en fonction de leurs exigences pédoclimatiques et du changement climatique.

## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 26-Chêne pubescent

*Quercus pubescens* Willd.

#### Attention :

Pour s'approvisionner dans les provenances QPU101 et QPU901, il est fortement conseillé de passer un contrat de culture avec un pépiniériste.

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B42 B51 B52	Brie et Tardenois (La Brie) Champagne humide Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Est et massif central Nord	QPU 901	I	Nord-Ouest	QPU 101	I
B23 B41 B42 B43	Mosan, Thiérache et Hainaut Bassin parisien tertiaire Brie et Tardenois (sauf la Brie) Champagne crayeuse	Nord-Ouest	QPU 101	I	Est et massif central Nord	QPU 901	I
C11 C12 C20 C30 C41 C42 D11 D12	Ardenne primaire Argonne Plateaux calcaires Nord-Est Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est Plaine d'Alsace Sundgau alsacien et belfortain Massif vosgien central Collines périvosgienne et Warndt	Est et massif central Nord	QPU 901	I	Nord-Ouest	QPU 101	I
E10	Premier plateau du Jura	Est et massif central Nord	QPU 901	I	Nord-Ouest Languedoc Provence	QPU 101 QPU 741(*) QPU 751(*)	I I I

(\*) Provenance proposée pour les plantations à objectif spécifique d'enrichissement génétique vis-à-vis du changement climatique. Pour rappel, toutes les provenances sont conseillées en fonction de leurs exigences pédoclimatiques et du changement climatique.

**Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3**

**27-Chêne rouge**

*Quercus rubra L.*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B41 B42 B43 B51 B52	Bassin parisien tertiaire Brie et Tardenois Champagne crayeuse Champagne humide Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Nord-Ouest Est Sud-Ouest	QRU 901 QRU 902 QRU 903	S S S	/	/	/
B23 C11 C12 C20 C30 C41 C42 D11 D12 E10	Mosan, Thiérache et Hainaut Ardenne primaire Argonne Plateaux calcaires Nord-Est Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est Plaine d'Alsace Sundgau alsacien et belfortain Massif vosgien central Collines périvosgiennes et Warndt Premier plateau du Jura	Est Nord-Ouest	QRU 902 QRU 901	S S	/	/	/

**Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3**

**28-Chêne sessile**

*Quercus petraea* Leibl.

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
C11	Ardenne primaire	Ardennes	QPE 201	S	Picardie Sud Bassin Parisien Est Bassin parisien	QPE 102 (*) QPE 105 (*) QPE 212 (*)	S S S
B23	Mosan, Thiérache et Hainaut <i>(Hainaut et Thiérache)</i>	Picardie	QPE 102	S	Bordure Manche Ardennes Massif Armoricain Perche Sud Bassin Parisien Secteur ligérien	QPE 101 QPE 201 QPE 103 (*) QPE 104 (*) QPE 105 (*) QPE 106 (*)	S S S S S S
B23	Mosan, Thiérache et Hainaut <i>(Champagne humide)</i>	Est Bassin parisien	QPE 212	S	Nord-Est limons et argiles Ardennes	QPE 203 QPE 201	S S
C12	Argonne				Berry-Sologne Vallée de la Saône Allier Morvan-Nivernais	QPE 107 (*) QPE 205 (*) QPE 411 (*) QPE 422 (*)	S S S S
B41 B42	Bassin parisien tertiaire Brie et Tardenois <i>(Tardenois)</i>	Picardie	QPE 102	S	Bordure Manche Massif Armoricain Perche Sud Bassin Parisien Secteur ligérien	QPE 101 QPE 103 (*) QPE 104 (*) QPE 105 (*) QPE 106 (*)	S S S S S



## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

B42	Brie et Tardenois <i>(Brie et Vallée de la Marne Seine et Affluent)</i>						
B43	Champagne crayeuse				Nord-Est limons et argiles	QPE 203	S
B51	Champagne humide						
B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Est Bassin parisien	QPE 212	S	Berry-Sologne	QPE 107 (*)	S
C20	Plateaux calcaires Nord-est <i>(Sauf Plateau du Haut-Saônois)</i>				Vallée de la Saône	QPE 205 (*)	S
C30	Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est <i>(Dépressions ardennaises, Woëvre et annexes)</i>				Allier	QPE 411 (*)	S
					Morvan-Nivernais	QPE 422 (*)	S
C20	Plateaux calcaires Nord-Est <i>(Plateau du Haut-Saônois)</i>						
C30	Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est <i>(Plateau lorrain, Bassigny, Amance et annexes)</i>	Nord-Est limons et argiles	QPE 203	S	Nord-Est gréseux	QPE 204	S
C42	Sundgau alsacien et belfortain				Est Bassin parisien	QPE 212	S
D12	Collines périvosgiennes et Warndt <i>(Collines sous-vosgiennes Sud, Vôge et Warndt)</i>				Vallée de la Saône	QPE 205 (*)	S
					Morvan-Nivernais	QPE 422 (*)	S
C41	Plaine d'Alsace						
D11	Massif vosgien central	Nord- Est gréseux	QPE 204	S	Nord-Est limons et argiles	QPE 203	S
D12	Collines périvosgiennes et Warndt <i>(Collines sous-vosgiennes Est et Ouest)</i>				Vallée de la Saône	QPE 205 (*)	S
E10	Premier plateau du Jura	Alpes et Jura	QPE 500	S	Nord-Est limons et argiles	QPE 203	S
					Morvan-Nivernais	QPE 422	S
					Vallée de la Saône	QPE 205 (*)	S

(\*) Provenance proposée pour les plantations à objectif spécifique d'enrichissement génétique vis-à-vis du changement climatique. Pour rappel, toutes les provenances sont conseillées en fonction de leurs exigences pédoclimatiques et du changement climatique.

**Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3**

**29-Cormier**

*Sorbus domestica L.*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
	Toutes SER	Bellegarde-VG France	SDO-VG-001 SDO 900	Q I	/	/	/

**Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3**

**30-Erable champêtre**

*Acer campestre*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B23 B41 B42 B43 B51 B52	Mosan, Thiérache et Hainaut Bassin parisien tertiaire Brie et Tardenois Champagne crayeuse Champagne humide Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Ouest	ACA 130	I	/	/	/
C11 C12 C20 C30 C41 C42 D11 D12 E10	Ardenne primaire Argonne Plateaux calcaires Nord-Est Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est Plaine d'Alsace Sundgau alsacien et belfortain Massif vosgien central Collines périvosgiennes et Warndt Premier plateau du Jura	Nord-Est et montagnes	ACA 901	I	/	/	/

**Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3**

**31-Erable plane**

*Acer platanoïdes L*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B23	Mosan, Thiérache et Hainaut	Nord	APL 901	I	/	/	/
B41	Bassin parisien tertiaire						
B42	Brie et Tardenois						
B43	Champagne crayeuse						
B51	Champagne humide						
B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental						
C11	Ardenne primaire						
C12	Argonne						
C20	Plateaux calcaires Nord-Est						
C30	Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est						
C41	Plaine d'Alsace						
C42	Sundgau alsacien et belfortain						
D11	Massif vosgien central						
D12	Collines périvosgiennes et Warndt						
E10	Premier plateau du Jura	Montagne	APL 902	I	/	/	/

## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 32-Erable sycomore

*Acer pseudoplatanus L*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B23 B41 B42 B43 B51 B52	Mosan, Thiérache et Hainaut Bassin parisien tertiaire Brie et Tardenois Champagne crayeuse Champagne humide Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Nord	APS 101	S	Nord Est	APS 200	S
C11 C12 C20 C30 C41 C42 D11 D12	Ardenne primaire Argonne Plateaux calcaires Nord-Est Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est Plaine d'Alsace Sundgau alsacien et belfortain Massif vosgien central Collines périvosgiennes et Warndt	Nord Est	APS 200	S	Nord	APS 101	S
E10	Premier plateau du Jura	Alpes et Jura	APS 500	S		APS 400 APS 600	I S

## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 33-Hêtre

*Fagus sylvatica. L*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B23	Mosan, Thiérache et Hainaut	Nord	FSY 102	S	Nord Est Massif armoricain	FSY 201 FSY 101(*)	S S
B41	Bassin parisien tertiaire	Nord	FSY 102	S	Massif armoricain Charentes	FSY 101 FSY 301(*)	S S
B42	Brie et Tardenois	Nord	FSY 102	S	Massif armoricain	FSY 101	S
B43 B51	Champagne crayeuse Champagne humide	Nord	FSY 102	S	Nord Est	FSY 201	S
B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Nord	FSY 102	S	Nord Est Charentes	FSY 201 FSY 301(*)	S S
C11 C12	Ardenne primaire Argonne	Nord Est	FSY 201	S	Massif armoricain Nord	FSY 101(*) FSY 102(*)	S S
C20	Plateaux calcaires Nord-est	Nord Est	FSY 201	S	Nord Vallée de la Saône Massif central nord (alt.<800m)	FSY 102 FSY 202(*) FSY 401(*)	S S S
C30	Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est	Nord Est	FSY 201	S	Massif armoricain Vallée de la Saône	FSY 101(*) FSY 202(*)	S S
C41 C42	Plaine d'Alsace Sundgau alsacien et belfortain	Nord Est	FSY 201	S	Vallée de la Saône	FSY 202(*)	S

### Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

D11 D12	Massif vosgien central Collines périvosgiennes et Warndt	Nord Est	FSY 201	S	Nord Vallée de la Saône	FSY 102(*) FSY 202(*)	S S
E10	Premier plateau du Jura	Jura	FSY 501	S	Vallée de la Saône Préalpes du Nord Massif central sud Région méditerranéenne	FSY 202 FSY 502 FSY 403(*) FSY 751(*)	S S S S

(\*) Provenance proposée pour les plantations à objectif spécifique d'enrichissement génétique vis-à-vis du changement climatique. Pour rappel, toutes les provenances sont conseillées en fonction de leurs exigences pédoclimatiques et du changement climatique.

## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 34-Merisier

*Prunus avium L.*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
	Toutes SER	Tous les cultivars	<i>Voir liste ci-dessous</i>	T			
		L'Absie VG	PAV – VG – 001	Q	France	PAV 901	I
		Avessac VG	PAV – VG – 003	Q			
		France	PAV 901	S			

#### Liste des cultivars admis :

- Ageyron
- Ameline
- Beautémon
- Boutonne
- Concerto
- Espane
- Gardeline
- Harmonie
- Monteil
- Parnasse (*n'est pas recommandé dans les zones exposées à la cylindrosporiose*)
- Régade
- Regain

**Attention :** L'utilisation des cultivars *Boutonne*, *Gardeline*, *Monteil*, *Beautémon* et *Ameline* nécessite une sylviculture intensive (plus grande fréquence de la taille et de l'élagage).



**Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3**

**35-Noyer hybride – Major x Regia**

*Juglans Major x Regia. L*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
	Toutes SER	MJ 209 – Jolinière MJ 209 – L'Albenc MJ 209 – Branche MJ 209 – D'Andiau MJ 209 – Baccarat MJ 209 – Caussade MJ 209 – Fources	JMR – VG – 001 JMR – VG – 002 JMR – VG – 003 JMR – VG – 004 JMR – VG – 005 JMR – VG – 006 JMR – VG – 007	Q Q Q Q Q Q Q	France	JMR 900	I

**36-Noyer hybride – Nigra x Regia**

*Juglans Nigra x Regia. L*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
	Toutes SER	NG23 – Lataule NG23 – L'Albenc NG38 – L'Albenc NG23 – Branche NG23 – Boissac NG23 – Grezes NG23 – Caumont NG23 – Nogueras	JNR – VG – 001 JNR – VG – 002 JNR – VG – 003 JNR – VG – 004 JNR – VG – 005 JNR – VG – 006 JNR – VG – 007 JNR – VG – 009	Q Q Q Q Q Q Q Q	France	JNR 900	I

**Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3**

**37-Noyer noir d'Amérique**

*Juglans nigra. L*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
	Toutes SER	France	JNI 900	I	/	/	/

**38-Noyer commun**

*Juglans regia. L*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
	Toutes SER	France	JRE 900	I	/	/	/

## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 39-Peupliers cultivés

*Populus ssp.*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
	Toutes SER	Voir la liste régionalisée des cultivars subventionnés en annexe n°1 ou sur les sites internet du MAA et de la DRAAF					

### 40-Peuplier tremble

*Populus tremula L.*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
	Toutes SER	France	PTR 901	I	/	/	/

## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 41-Peuplier noir

*Populus nigra L.*

**Attention :** Quelle que soit la SER, matériels conseillés uniquement en dessous de 400m d'altitude

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B52	Pays d'Othe et Gâtinais oriental	<b>Si altitude inférieure à 400m :</b> Loire plaine-MC Seine plaine-MC  <b>Si altitude supérieure à 400m :</b> <b>non éligible</b>		Q Q	/	/	/
B23 B41 B42 B43 B51 C11 C12 C20 C30	Mosan, Thiérache et Hainaut Bassin parisien tertiaire Brie et Tardenois Champagne crayeuse Champagne humide Ardenne primaire Argonne Plateaux calcaires Nord-Est Plaines et dépressions argileuses (Dépressions ardennaises, Woëvre et annexes)	<b>Si altitude inférieure à 400m :</b> Seine plaine-MC  <b>Si altitude supérieure à 400m :</b> <b>non éligible</b>		Q	/	/	/
C30 C41 C42 D11 D12	Plaines et dépressions argileuses (Plateau lorrain) Plaine d'Alsace Sundgau alsacien et belfortain Massif vosgien central Collines périvosgiennes et Warndt	<b>Si altitude inférieure à 400m :</b> Rhin plaine-MC  <b>Si altitude supérieure à 400m :</b> <b>non éligible</b>		Q	/	/	/

**Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3**

C30	Plaines et dépressions argileuses (Bassigny, Amance et annexes)	<b>Non éligible</b>				
E10	Premier plateau du Jura	<p><b>Si altitude inférieure à 400m :</b> Rhône Saône-MC</p> <p><b>Si altitude supérieure à 400m :</b> <b>non éligible</b></p>	Q	/	/	/

**Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3**

**42-Pommier sauvage**

*Malus sylvestris*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B23 B41 B42 B43 B51 B52	Mosan, Thiérache et Hainaut Bassin parisien tertiaire Brie et Tardenois Champagne crayeuse Champagne humide Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Ouest	MSY 901	I	/	/	/
C11 C12 C20 C30 C41 C42 D11 D12 E10	Ardenne primaire Argonne Plateaux calcaires Nord-Est Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est Plaine d'Alsace Sundgau alsacien et belfortain Massif vosgien central Collines périvosgiennes et Warndt Premier plateau du Jura	Est	MSY 902	I	/	/	/

## Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3

### 43-Robinier faux-acacia

*Robinia pseudoacacia L.*

**Attention :** avec ses nombreux rejets de souche et son drageonnement important après coupe ou stress, le Robinier est capable de se régénérer facilement et de boiser les milieux ouverts à proximité.

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
	Toutes SER	Cultivars hongrois	Appalachia Jászkiséri Kiskunsági Nyírségi Üllői Zalai RozsaszinAC	T			
		Vergers à graines roumains, bulgares et hongrois	/	Q	/	/	/
		Peuplements sélectionnés roumains, bulgares et hongrois	Putsztavacs Nyírségi	S			

**Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3**

**44-Tilleul à petites feuilles**

*Tilia cordata Mill.*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
B23	Mosan, Thiérache et Hainaut	Ouest Nord Est	TCO 130 TCO 200	I I	/	/	/
B41 B42 B43 B51 B52	Bassin parisien tertiaire Brie et Tardenois Champagne crayeuse Champagne humide Pays d'Othe et Gâtinais oriental	Ouest	TCO130	I	Nord Est	TCO 200	I
C11 C12 C20 C30 D11 D12	Ardenne primaire Argonne Plateaux calcaires Nord-Est Plaines et dépressions argileuses du Nord-Est Massif vosgien central Collines périvosgiennes et Warndt	Nord Est	TCO 200	I	Ouest	TCO 130	I
C41 C42	Plaine d'Alsace Sundgau alsacien et belfortain	Nord-Est Allemagne	TCO200 823 05 Oberrheingraben	I S	Ouest	TCO 130	I
E10	Premier plateau du Jura	Montagnes	TCO 901	I	Nord Est	TCO 200	I



**Arrêté portant fixation des listes d'espèces et de matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'Etat – ANNEXE 3**

**45-Tilleul à grandes feuilles**

*Tilia platyphyllos Scop.*

Sylvo-écorégions (SER)		Régions de provenance ou vergers conseillés			Autres provenances et vergers utilisables		
Code	Nom	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA	Région de provenance	N°RP ou nom verger	CA
	Toutes SER	Nord-est et montagnes	TPL 901	I	/	/	/