



HORTICULTURE ET PEPINIERE N°14 EDITION DU 7 OCTOBRE 2016



Photo AREXHOR G.E.

Vue d'ensemble d'une culture de chrysanthèmes grosses fleurs variété 'Passion' à trois semaines de la Toussaint. La qualité sanitaire est très satisfaisante.

CHRYSANTHEMES et thrips : quelques individus isolés.
Très discrets, ils sont cachés, eux aussi, dans les boutons floraux. Il ne faut pas négliger leur présence. Sinon au moment de l'épanouissement des fleurs, les pétales auront perdu leur couleur, les cellules ayant été vidées de leur contenu.



Photo AREXHOR G.E. : colonie de pucerons noirs.



CHRYSANTHEMES et chenilles défoliatrices :

Plusieurs observateurs signalent des dégâts foliaires dus à la présence de chenilles défoliatrices.

CHRYSANTHEMES et rouille blanche :

La présence de rouille blanche reste limitée à un observateur.

CYCLAMEN et pucerons : Absents des cultures

CYCLAMEN et fusariose : Pas de signalement

CYCLAMEN et botrytis :

Actuellement, la présence de botrytis est localisée sur vieilles feuilles à la base des plantes.

Il est nécessaire d'éliminer les feuilles atteintes, de ventiler et d'espacer les plantes afin de faciliter la circulation de l'air et d'éviter la propagation du botrytis dans le cœur du cyclamen.



Photo ADHP : présence de botrytis sur vieilles feuilles



VU DANS LES SERRES :

Les premiers aleoïdes sur les cultures de poinsettia

(Photo AREXHOR G.E. ci-contre)



Photo ADHP
Oïdium sur rosier

EN PEPINIERE

Colonies de pucerons sur hampes florales de rosiers en conteneur. (Photo AREXHOR GE)



BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque

A quinze jours des premières ventes de Toussaint, rester vigilant vis-à-vis des pucerons et des chenilles sur chrysanthèmes

Couple plante/ravageur		Niveau de risque
Ravageur	plante	
Acariens	Chrysanthème	
Pucerons	Chrysanthème	A SURVEILLER
Rouille blanche	Chrysanthème	
Tenthrède	Chrysanthème	
Thrips	Chrysanthème	A SURVEILLER
Pucerons	Cyclamen	
Tarsonèmes	Cyclamen	
Thrips	Cyclamen	

Légende	
Aucun risque	
Risque moyen à surveiller	
Risque important	

Ce bulletin est disponible sur le site internet de la CRAL www.cra-lorraine.fr et le site de la DRAAF ACAL <http://draaf.alsace-champagne-ardenne-lorraine.agriculture.gouv.fr/> Action pilotée par le ministère en charge de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018

Bulletin rédigé par Arexhor Grand Est et édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Lorraine, avec la participation de producteurs, de la Fredon Lorraine et le Sral ACAL (DRAAF). Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles d'un réseau de parcelles suivies par ces partenaires : il donne une tendance de la situation sanitaire dans la région, mais celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture ACAL dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leur culture.

Pour tous renseignements, contacter :

Marie-Anne JOUSSEMET – Animatrice Filière Horticulture-Pépinières – AREXHOR Grand Est – 03.29.65.18.55
François-Xavier SCHOTT – animateur Inter-Filières – Chambre Régionale d'Agriculture ACAL - 03.83.96.85.02