

Horticulture-Pépinière - LORRAINE

BULLETIN N°16 – EDITION DU 17 SEPTEMBRE 2015

CHRYSANTHEMES et pucerons : quelques foyers éparses

Des foyers de pucerons dispersés dans les cultures sont toujours signalés dans le cœur des jeunes feuilles de chrysanthèmes.

Mais les larves de syrpe sont également présentes à l'affût (Photo AREXHOR G.E.)



CHRYSANTHEMES et thrips : à chercher dans les boutons floraux

Très discrets, ils sont cachés dans les boutons floraux. Il ne faut pas négliger leur présence. Sinon au moment de l'épanouissement des fleurs, les pétales auront perdu leur couleur, les cellules ayant été vidées de leur contenu.

CHRYSANTHEMES et chenilles :

Les chenilles défoliatrices sont présentes dans les cultures de chrysanthèmes.

Très polyphages et voraces, ces chenilles se sont également installées dans le feuillage des cyclamens



Trou dans une feuille de chrysanthème dû à des chenilles (photo AREXHOR G.E.)

BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL LORRAINE – HORTI-PEPI

BULLETIN N°16– EDITION DU 17 SEPTEMBRE 2015

POINSETTIAS : quelques aleurodes observés sur le feuillage.

Quelques individus d'aleurodes ont été aperçus sur les poinsettias ou sur les aubergines plantes piège. (Photo AREXHOR G.E. ci-dessous)



Puparium d'aleurode des serres
(Photo AREXHOR G.E.)

CYCLAMEN : déformations de feuilles dues aux tarsonèmes

Cet acarien presque transparent et minuscule (0,2 à 0,3 mm de longueur) se cache dans les plis du limbe ou dans les boutons floraux. Il est donc très difficile à observer. Ce sont les dégâts occasionnés par ses piques qui indiquent sa présence. Les feuilles et les fleurs sont déformées (Photo ci-contre ADHP).



LES SERRES : Cicadelle dans les chrysanthèmes



Cicadelle sur feuille d'aubergine (Photo AREXHOR G.E.)

Pour se nourrir les cicadelles piquent les feuilles pour vider les cellules de leur contenu provoquant des décolorations jaunes du limbe

Dégâts sur feuilles de chrysanthème dus aux piqures des feuilles de cicadelle
(Photo ADHP)



BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL LORRAINE – HORTI-PEPI










BULLETIN N°16– EDITION DU 17 SEPTEMBRE 2015




EN PEPINIERE :

Des cas d'**oidium** sont signalés sur les azalées mollis, ainsi que des attaques de **marssonina** sur rosiers

BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque

Rester vigilant vis-à-vis des thrips et des pucerons

Couple plante/ravageur		Niveau de risque
Ravageur	plante	
Acarions	Chrysanthème	
Chenilles défoliatrices	Chrysanthème	
Pucerons	Chrysanthème	A SURVEILLER
Rouille blanche	Chrysanthème	
Thrips	Chrysanthème	A SURVEILLER
Fusariose	Chrysanthème	
Pucerons	Cyclamen	
Thrips	Cyclamen	
Sciarides	Cyclamen	
Aleurodes	Poinsettia	
Thrips	Poinsettias	

Légende	
Aucun risque	
Risque moyen à surveiller	
Risque important	

Ce bulletin est disponible sur le site internet de la CRAL www.cra-lorraine.fr et le site de la DRAAF Lorraine www.draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr

Action pilotée par le ministère en charge de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018

Bulletin rédigé par Arexhor Grand Est et édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Lorraine, avec la participation de producteurs, de la Fredon Lorraine et le Sral Lorraine (DRAAF).

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles d'un réseau de parcelles suivies par ces partenaires : il donne une tendance de la situation sanitaire dans la région, mais celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture de Lorraine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leur culture.

Pour tous renseignements, contacter :

Marie-Anne JOUSSEMET – Animatrice Filière Horticulture-Pépinières – AREHXOR Grand Est – 03.29.65.18.55

François-Xavier SCHOTT – animateur Inter-Filières – Chambre Régionale d'Agriculture de Lorraine - 03.83.96.85.02