

## Horticulture-Pépinière - LORRAINE

BULLETIN N°17 – EDITION DU 1<sup>ER</sup> OCTOBRE 2015

### CHRYSANTHEMES et pucerons : toujours des foyers éparses

Des foyers de pucerons dispersés dans les cultures sont toujours signalés dans les boutons floraux des chrysanthèmes.

Pucerons paraistés par des larves d'*Aphidius* (Photo AREXHOR G.E ci-contre.)



### CHRYSANTHEMES et chenilles :

Les chenilles défoliatrices sont présentes dans les cultures de chrysanthèmes.

Très polyphages et voraces, ces chenilles se sont également installées dans le feuillage des cyclamens



Trou dans un bouton floral de chrysanthème dû à une chenille (photos ADHP)



Noctuelle responsable des dégâts dans le bouton

# BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL LORRAINE – HORTI-PEPI

## BULLETIN N°17– EDITION DU 1<sup>ER</sup> OCTOBRE 2015

**CYCLAMEN** : dégâts dans les boutons floraux dus à la présence de chenilles (photos ADHP)

Comme pour le chrysanthème, les Fleurs atteintes finissent par dessécher.



**POINSETTIAS** : les populations d'aleurodes restent stables


Quelques individus d'aleurodes ont été aperçus sur les poinsettias ou sur les panneaux englués jaunes.

**POINSETTIAS** : acariens *Tetranychus urticae* sous les feuilles (Photos FLHOREAL)



Quelques observateurs signalent la présence discrète d'acariens. Ils provoquent face supérieure des décolorations jaunes et face inférieure on retrouve les adultes ainsi que les œufs.

**PENSEES** : début d'attaque d'oïdium sur variétés sensibles de *viola cornuta*  
(Photo ADHP)



# BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL LORRAINE – HORTI-PEPI

## BULLETIN N°17– EDITION DU 1<sup>ER</sup> OCTOBRE 2015

### BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque

**A trois semaines des premières ventes de Toussaint, rester vigilant vis-à-vis des pucerons et des chenilles sur chrysanthèmes**

Couple plante/ravageur		Niveau de risque
Ravageur	plante	
Acarions	Chrysanthème	
Chenilles défoliatrices	Chrysanthème	
Pucerons	Chrysanthème	
Rouille blanche	Chrysanthème	
Thrips	Chrysanthème	<b>A SURVEILLER</b>
Fusariose	Chrysanthème	
Pucerons	Cyclamen	
Thrips	Cyclamen	
Sciarides	Cyclamen	
Aleurodes	Poinsettia	
Thrips	Poinsettias	

Légende	
Aucun risque	
Risque moyen à surveiller	
Risque important	

Ce bulletin est disponible sur le site internet de la CRAL [www.cra-lorraine.fr](http://www.cra-lorraine.fr) et le site de la DRAAF Lorraine [www.draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr](http://www.draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr)

Action pilotée par le ministère en charge de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018

Bulletin rédigé par Arexhor Grand Est et édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Lorraine, avec la participation de producteurs, de la Fredon Lorraine et le Sral Lorraine (DRAAF).

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles d'un réseau de parcelles suivies par ces partenaires : il donne une tendance de la situation sanitaire dans la région, mais celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture de Lorraine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leur culture.

Pour tous renseignements, contacter :

Marie-Anne JOUSSEMET – Animatrice Filière Horticulture-Pépinières – AREHXOR Grand Est – 03.29.65.18.55

François-Xavier SCHOTT – animateur Inter-Filières – Chambre Régionale d'Agriculture de Lorraine - 03.83.96.85.02