

## Horticulture-Pépinière - LORRAINE

BULLETIN N°8 – EDITION DU 28 MAI 2015

### PUCERONS : les foyers régressent dans les cultures de géranium et de plantes à massif

Etonnement, dans les cultures de plantes à massif et de géranium, les populations de pucerons régressent. Cependant en cette période de forte activité avec des déplacements de plantes dans les serres, il faut rester vigilant même si de nombreux auxiliaires sont observés dans les cultures.

Photo AREXHOR G.E. larve de coccinelle sur un foyer de pucerons



### THRIPS sur plantes à massif et géranium : lente progression des populations de thrips

Malgré les températures douces enregistrées au cours de la journée sous les abris, les populations de thrips ne progressent guère. Il semblerait que les nuits fraîches freinent son développement. En effet, le développement des thrips dépend fortement des températures. Il cesse vers 11°C et augmente entre 16 et 28°C. Ainsi, il faut rester vigilant car les premiers jeunes plants de chrysanthèmes arrivent la semaine prochaine. Un lâcher en vrac d'auxiliaires comme les *Amblyseius cucumeris* ou *swirskii* a efficacité immédiate évitera toute contamination des boutures par les thrips,



**MALADIES : quelques cas d'oïdium sur plantes sensibles** (photo AREXHOR G.E. ci contre)  
Certaines variétés de verveine restent sensibles à l'oïdium

# BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL LORRAINE – HORTI-PEPI BULLETIN N°8 – EDITION DU 28 MAI 2015

photo ADHP.: Virus de la mosaïque du tabac (TMV)



## VU DANS LES SERRES :

Le virus de la mosaïque du tabac (**Tobacco mosaic virus**, TMV) est responsable de marbrures, plus ou moins importantes, sur les jeunes feuilles. Le limbe peut être fortement déformé par la présence de cloques. Il peut également se recroqueviller.

## PEPINIERE

### PUCERONS : foyers également en nette régression

Les pucerons sont encore signalés sur mirabelliers et sur rosiers, alors qu'ils ont disparu sur les autres végétaux.

La présence d'auxiliaires naturels en pépinières est souvent spécifiée. Il s'agit souvent de coccinelles mais également de larves de syrphes.

Hormis la présence éparse de pucerons, aucun autre ravageur n'est signalé dans les cultures. Mêmes les chenilles défoliatrices sont absentes.



Nymphe de coccinelle en pépinière  
Photo AREXHOR G.E.

## VU EN PEPINIERE

Le puceron laineux du frêne  
***Prociphilus fraxini*** sur fraxinus cultivé en pleine terre

(Source : <http://aramel.free.fr/>)



# BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL LORRAINE – HORTI-PEPI

## BULLETIN N°8 – EDITION DU 28 MAI 2015

### BILAN SOUS SERRE : Niveau de risque

#### Régression des populations de pucerons et vigilance vis à vis des thrips

Couple plante/ravageur		Niveau de risque
Ravageur	plante	
Acariens	Géranium lierre	
Puceron	Géranium lierre	A SURVEILLER
Thrips	Géranium lierre	
Puceron	Plantes à massif	A SURVEILLER
Thrips	Plantes à massif	
Sciarides	Plantes à massif	
Oïdium	Plantes à massif	

Légende	
Aucun risque	
Risque moyen à surveiller	
Risque important	

Ce bulletin est disponible sur le site internet de la CRAL [www.cra-lorraine.fr](http://www.cra-lorraine.fr) et le site de la DRAAF Lorraine [www.draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr](http://www.draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr)

Action pilotée par le ministère en charge de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018

Bulletin rédigé par Arexhor Grand Est et édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Lorraine, avec la participation de producteurs, de la Fredon Lorraine et le Sral Lorraine (DRAAF).

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles d'un réseau de parcelles suivies par ces partenaires : il donne une tendance de la situation sanitaire dans la région, mais celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture de Lorraine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leur culture.

Pour tous renseignements, contacter :

Marie-Anne JOUSSEMET – Animatrice Filière Horticulture-Pépinières – AREHXOR Grand Est – 03.29.65.18.55

François-Xavier SCHOTT – animateur Inter-Filières – Chambre Régionale d'Agriculture de Lorraine - 03.83.96.85.02