



# BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL

## Edition LORRAINE

### MARAICHAIGE N°2 EDITION DU 20 MAI 2016

RETROUVEZ LE BULLETIN DE SANTE DU VEGETAL SUR LE WEB

Site internet de la CRAL - [www.cra-lorraine.fr](http://www.cra-lorraine.fr)

Site de la DRAAF Lorraine- <http://draaf.alsace-champagne,ardenne-lorraine.agriculture.gouv.fr/>

## ACTUALITES

<b>Situation générale</b>	<b>Sols encore frais, forte humidité</b>
<b>Solanacées sous abri</b>	<b>Fin de plantation des aubergines /poivrons</b> <b>Pucerons : forte pression</b>
<b>Pomme de terre</b>	<b>Dernières plantations terminées</b>
<b>Salade (plein champ)</b>	<b>Gestion difficile de l'enherbement</b>
<b>Autres cultures sous abri</b>	<b>Pucerons : populations à surveiller attentivement (haricots, courgettes, etc.)</b>



## Situation globale

Les sols sont encore assez humides et les conditions météorologiques globalement assez fraîches. Un retard de 7 à 15 jours selon les secteurs continue d'être observé sur l'essentiel des cultures.

Dans ces conditions les levées d'adventices sont importantes, y compris des espèces d'été : matricaires, fumeterres, renouées persicaires, etc. La gestion mécanique des adventices doit être une priorité dès que les conditions le permettront.

## Solanacées sous abri

Les observations de cette semaine ont été faites sur huit sites dont deux en AB, sur les secteurs de Tantonville, Vassincourt, Lunéville, Nancy, Ménil-la-Tour et Metz. Les tomates les plus avancées ont leur second bouquet en fleur, les moins avancées sont en cours de plantation. Les aubergines et poivrons sont plantés sur quatre des huit sites.

**Pucerons :** Sur trois des sites observés presque 100% des plants d'aubergines et de poivrons hébergent des pucerons, parfois dès la pépinière. Ces deux espèces sont particulièrement sensibles. Globalement les colonies sont encore jeunes : quelques fondatrices et jeunes larves sont le plus souvent observées. Leur forte dispersion rend toutefois le niveau de risque assez élevé du fait du caractère explosif de ce ravageur.

On observe déjà quelques guêpes parasitoïdes mais à des niveaux bas. L'humidité et la fraîcheur ne favorisent pas leur activité.

## Pomme de terre

Les plantations des variétés de conservation sont achevées sur les trois sites (dont un en AB) observés cette semaine. La levée n'a pas commencé.



## Salade plein champ

Les observations de cette semaine ont été faites sur cinq sites (dont un en AB) sur les secteurs de Metz, Vassincourt, Lunéville, Ménil-la-Tour et Nancy. Les premières plantations d'extérieur (début mars) sont en cours de récolte. L'état sanitaire est globalement bon.

Pucerons : On observe certaines sensibilités variétales en extérieur comme sur l'Iceberg. Sinon la pression est bien moindre que sous abri.

Adventices : La plupart des salades qui ont été plantées courant mars n'ont pas pu être binées du fait de la météo. Les adventices sont déjà problématiques dans certains secteurs.

## Crucifères en plein champ

Sur les sites observés cette semaine l'avancement des implantations est très variable. Les choux sont encore pour beaucoup sous P17.

Altises des crucifères : la météo fraîche et humide n'est pas du tout favorable aux altises. La pression est globalement faible. Une couverture P17 des jeunes semis et plantations reste conseillée.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture ACAL.

**Rédaction** : PLANETE Légumes  
Avec la participation des producteurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles d'un réseau de parcelles suivies par ces partenaires : il donne une tendance de la situation sanitaire dans la région, mais celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture ACAL dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.

Pour tous renseignements, contacter :  
Henri BEYER – Animateur Filière Maraîchage – PLANETE Légumes – 06.65.73.59.94  
François-Xavier SCHOTT – Animateur Inter-Filières – CRA ACAL - 03.83.96.85.02