

| CLONES DE PEUPLIER ELIGIBLES AUX AIDES DE L'ETAT POUR LA CULTURE EN FUTAIE Libre de droits = sans parenthèse, sinon Terme de la protection commerciale communautaire – Nom d'obteneur et/ou de son représentant | Sud-Est | | Sud-Ouest | | Nord-Ouest | | | | Nord | Nord-Est | | Observations En cas de mise sous surveillance, nature du risque identifié | | |
|---|----------------------|------|-----------|-----------|--------------------|------------------|----------|-----------|---------------------|---------------|-----------------|--|-----------|----------------------------------|
| | Auvergne-Rhône-Alpes | PACA | Corse | Occitanie | Nouvelle-Aquitaine | Pays-de-la-Loire | Bretagne | Normandie | Centre-Val-de-Loire | Île-de-France | Hauts-de-France | | Grand-Est | Bourgogne-Franche-Comté |
| 1. Peupliers euraméricains | | | | | | | | | | | | | | |
| A4A (2035 – Alasia) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | | | Baisse de croissance à 10-12 ans |
| ALBELO (2039 – 3C2A) | | | | | | | | | | | | | | |
| BLANC DU POITOU | | | | | | | | | | | | | | |
| BRENTA (2034 – CRA) | | | | | | | | | | | | | | |
| DANO (2041 – 3C2A) | | | | | | | | | | | | | | |
| DORSKAMP | S | S | | | | | S | S | | S | | S | S | Puceron lanigère |
| FLEVO | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Puceron lanigère |
| KOSTER (2021 – 3C2A) | | | | | | | | | | | | | | |
| I-45/51 | | | | | | | | | | | | | | |
| LAMBRO (2034 – CRA) | | | | | | | | | | | | | | |
| MUUR (2032- INBO) | | | | | | | | | | | | | | |
| OUDENBERG (2032- INBO) | | | | | | | | | | | | | | |
| POLARGO (2037 – 3C2A) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Puceron lanigère |
| RONA (2041 – 3C2A) | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLIGO (2034 -CRA) | | | | | | | | | | | | | | |
| TARO (2034 – CRA) | | | | | | | | | | | | | | |
| VESTEN (2032 – INBO) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Puceron lanigère |
| 2. Peupliers interaméricains | | | | | | | | | | | | | | |
| RASPALJE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Peupliers trichocarpa | | | | | | | | | | | | | | |
| FRITZI-PAULEY | | | | | | | | | | | | | | |
| TRICHOBEL | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Peupliers deltoïdes | | | | | | | | | | | | | | |
| ALCINDE | | | | | | | | | | | | | | |
| DELGAS (2043 – GIS Peuplier) | | | | | | | | | | | | | | |
| DELLINOIS (2043 – GIS Peuplier) | | | | | | | | | | | | | | |
| DELVIGNAC (2043 – GIS Peuplier) | | | | | | | | | | | | | | |
| DVINA (2031 – CRA) | | | | | | | | | | | | | | |
| LENA (2031 – CRA) | | | | | | | | | | | | | | |
| OGLIO | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de clones utilisables | 25 | 22 | 21 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 25 | 22 | 15 | 16 | 24 | |

| |
|---|
| S |
|---|

Cultivar subventionnable dans la région
 Cultivar subventionnable placé "sous surveillance", dont la culture est exposée à des risques sanitaires, OU à des performances agronomiques en-deçà des attentes initiales.

| Liste "annexe" (clone expérimental subventionnable dans le cadre strict des dérogations et dont l'inscription en liste principale sera étudiée dans 2 ans) : | | |
|--|----------------------------------|--|
| France métropole | Garó (2041, 3C2A) | |
| France métropole sans les Hauts-de-France | Ludo (2041, 3C2A) | |
| Régions du Sud-Est, du Sud-Ouest et du Nord-Ouest | Diva, Senna, Tucano (2044 – CRA) | |
| Régions du Sud-Est et du Sud-Ouest | Muur, Oudenberg (2032 - INBO) | |
| Régions du Nord et du Nord-Est | Bakan et Skado (2037 – INBO) | |