



Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°25 – 27 Août 2025

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



DONNÉES MÉTÉO

A nouveau des orages pour cette semaine

MAÏS

Stade : La maturité approche

Pyrale : fin du vol de la pyrale bi-voltine

Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.



Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

[Rapports techniques sur les résistances en France – R4P \(r4p-inra.fr\)](#)



Parcelles observées cette semaine :

8 Maïs.



Baisse des températures et des orages en prévisions.

- Prévision météo à 7 jours pour Haguenau :

JEUDI 28	VENDREDI 29	SAMEDI 30	DIMANCHE 31	LUNDI 01	MARDI 02	MERCREDI 03
						
16° / 24°	13° / 23°	14° / 23°	15° / 24°	13° / 22°	12° / 20°	11° / 22°
↙ 10 km/h	↙ 15 km/h	↙ 20 km/h 40 km/h	↙ 15 km/h 40 km/h	↙ 15 km/h	↙ 5 km/h 40 km/h	↙ 10 km/h

(Source : Météo France, 26/08/2025 à 11h07. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

- Prévision météo à 7 jours pour Sélestat :

JEUDI 28	VENDREDI 29	SAMEDI 30	DIMANCHE 31	LUNDI 01	MARDI 02	MERCREDI 03
						
17° / 23°	12° / 24°	14° / 23°	15° / 25°	13° / 21°	12° / 20°	13° / 22°
▲ 10 km/h	↙ 20 km/h 40 km/h	↙ 15 km/h	↙ 15 km/h	↙ 10 km/h	↗ 15 km/h	↙ 10 km/h

(Source : Météo France 26/08/2025 à 11h07. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

- Prévision météo à 7 jours pour Altkirch :


JEUDI 28	VENDREDI 29	SAMEDI 30	DIMANCHE 31	LUNDI 01	MARDI 02	MERCREDI 03
						
16° / 21°	11° / 22°	13° / 21°	15° / 24°	11° / 21°	10° / 21°	11° / 22°
↗ 15 km/h	↗ 20 km/h 45 km/h	↙ 20 km/h 45 km/h	↙ 20 km/h 45 km/h	↙ 10 km/h 40 km/h	↗ 20 km/h 45 km/h	↗ 20 km/h 40 km/h

(Source : Météo France, 26/08/2025 à 11h07. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))



1 Stades phénologiques

8 parcelles ont fait l'objet d'observations cette semaine, couvrant le secteur de la pyrale bivoltine. La maturité est en cours.




Attention ! Échelle communément utilisée par ARVALIS : le stade foliaire est déterminé par le comptage de toutes les feuilles visibles. Toute feuille ou portion de limbe que l'on aperçoit lorsque l'on place les yeux à la hauteur du cornet et que l'on regarde horizontalement doit être compté.

Concordance des stades avec l'échelle BBCH : Grain pâteux (BBCH 85), Grain dur (BBCH 87)

2 Pyrales

a. Observations

Le vol se termine avec encore quelques captures sur les sites de Dessenheim et Algolsheim.




b. Seuil indicatif de risque

Il n'existe pas de seuil indicatif de risque à priori pour ce ravageur.

c. Analyse de risque

Il n'existe pas de seuil indicatif de risque à partir des observations actuelles pour la lutte contre la pyrale. L'analyse du risque se base sur l'infestation larvaire à l'automne précédent, source des populations de l'année en cours.



Prospection larvaire 2024

d. Gestion alternative du risque



Il existe des solutions de biocontrôle pour protéger les maïs contre la pyrale. La liste est disponible sur ce lien : [Liste des produits de biocontrôle | Ecophytopic.](#)

Les trichogrammes (*Trichogramma brassicae*) peuvent être utilisés pour protéger les parcelles de maïs. Ces petits hyménoptères spécifiques de la pyrale déposent leurs œufs dans ceux du ravageur. Les larves qui se développent se nourrissent des œufs de pyrale, détruisant ainsi les populations de ravageurs. La pose des trichogrammes devrait s'effectuer cette semaine pour les secteurs précoces.

Il existe un risque de résistance des pyréthriinoïdes (u-N2) sur pyrale du maïs. Toutes les matières actives de la famille des pyréthriinoïdes sont concernées par cette résistance.

Des méthodes alternatives existent également, pour plus d'informations, consulter la fiche [pyrale du maïs](#).

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : AGRO 67, Arvalis - Institut du Végétal, CAC – Ampélys, Chambre d'Agriculture d'Alsace, Le Comptoir Agricole, CRISTAL UNION, Gustave MULLER, ETS ARMBRUSTER, ETS LIENHART, WALCH.

Rédaction : Arvalis Institut du Végétal, Chambre d'Agriculture d'Alsace, Cristal Union et Terres Inovia.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.brillard@grandest.chambagri.fr