

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°12 – 12 juillet 2023

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



PHÉNOLOGIE

Stade moyen : fermeture de la grappe.

VERS DE LA GRAPPE

Pression moyenne à faible avec les premières éclosions et des pontes avortées.

MILDIU

Quelques taches fraîches, pression faible.

OÏDIUM

Situation comparable à la semaine dernière.

*Le bilan 100 parcelles au stade fermeture de la grappe sera réalisé cette semaine,
et parution dans le prochain BSV.*

RENCONTRES NATIONALES DEPHY VITICULTURE

8 et 9 février 2024

R

RÉSISTANCE AUX PRODUITS DE PROTECTION DE LA VIGNE :

Des phénomènes de résistances existent pour certaines familles chimiques anti-mildiou et anti-oïdium.

Pour vous informer, retrouvez la note technique commune gestion des résistances 2023 [ici](#).

Ce logo est un indicateur sur les résistances actives couplées à un bioagresseur.

Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien [ici](#)

B

PRODUITS DE BIOCONTROLE :

Des produits de biocontrôle existent pour la gestion des bioagresseurs, liste 2023 [ici](#)

40 parcelles ont été observées cette semaine.



1 Données météorologiques Données CIVA

Des petits épisodes de pluies orageuses ont été enregistrés mardi et mercredi dernier. Ce lundi matin, un nouvel épisode a apporté de la pluie (secteur de Pfaffenheim à Bergholtz) et localement un peu de grêle, mais on constate comme la semaine dernière de grosses disparités sur les volumes avec 3 à 27 mm en cumul hebdomadaire. Des orages sont annoncés pour la nuit de mardi à mercredi puis pour le week-end. Les températures devraient repasser mercredi et jeudi sous la barre des 30°C.

Prévisions des prochains jours station de Colmar :



(Source : Météo France, ville de Colmar, 11/07/2023 à 14h00 Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

2 Stade

Les parcelles se situent en moyenne au stade fermeture de la grappe (BBCH 79).

Les baies ont pris en volume depuis la semaine dernière. Les rieslings et certains gewurztraminer ont des grappes aérées et petites. Sur sols légers n'ayant eu que peu d'eau ces dernières semaines, des blocages sont visibles. Quelques symptômes d'échaudage font suite aux fortes températures depuis ce weekend.



1 Observations

Les captures d'eudémis se poursuivent. L'activité de ponte reste faible à moyenne.

Au sein du réseau, peu de parcelles présentent des pontes.

Depuis la fin de la semaine dernière, les éclosions sont effectives avec des perforations. On note également des pontes fraîches, des pontes au stade tête noire et des pontes avortées (chaleur ou traitement). En photo ci-contre, une perforation avec sa jeune larve.

Les proportions sont moyennes à faibles avec moins de 5 % de grappes avec présence de vers.



2 Analyse de risque

Sur les stades observés, la dominante n'est plus aux pontes fraîches. Potentiellement, il y aura encore quelques pontes cette semaine mais la chaleur depuis ce week-end, avec plus de 30°C, ne favorise pas le dépôt des œufs et induit des avortements.

De plus, les grappes sont déjà bien fermées et les dernières pontes sont peu accessibles.

La pression est toujours jugée moyenne à faible.



1 Observations

De rares taches de mildiou sont signalées sous la forme tache d'huile principalement et liées aux épisodes orageux.

2 Analyse de risque

Le risque reste faible. La grappe est dorénavant peu sensible aux attaques de mildiou, les pluies sont rares et suivies de températures chaudes.

Les prochains orages peuvent être à l'origine de mildiou mosaïque sur le haut du feuillage.






1 Observations

L'oïdium est présent en tout secteur et sur tous les cépages. Les éclatements se poursuivent dans les situations à pression forte.

Des symptômes anciens ou stoppés cohabitent avec des feutrages légers et frais, que ce soit sur grappes ou sur feuilles.

2 Analyse de risque

La pression se maintient à un niveau élevé avec des grappes non récoltables dans les situations critiques. Au vu de cette fréquence et intensité de dégâts, il faut maintenir une vigilance jusqu'au début de la véraison.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : CAC – Ampélys, AB2F Conseil, Arthur Metz, Cave de Beblenheim, Cave de Bestheim, Cave du Roi Dagobert Traenheim, Cave de Turckheim, Chambre d'Agriculture d'Alsace, Le Comptoir Agricole – Vitivina, FREDON Grand Est, J. Hauller & Fils, IFV, Laboratoire d'œnologie Gresser, Wolfberger.

Rédaction et animation : Chambre d'Agriculture d'Alsace et FREDON Grand Est.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane CARABIN - joliane.carabin@grandest.chambagri.fr

RENCONTRES NATIONALES DEPHY VITICULTURE

ÉCOPHYTO
DEPHY | RÉDUIRE ET AMÉLIORER
L'UTILISATION DES PHYTOS

8 - 9 FÉVRIER 2024



**10 années de baisse des phytos dans le vignoble français
RÉUSSITES & PERSPECTIVES**



VENEZ ÉCHANGER AVEC LES ACTEURS DU RÉSEAU DEPHY :

Présentations, témoignages, visites d'exploitations et de sites d'expérimentations

4 sites en simultané



Plus d'informations

