



Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°13 – 8 juillet 2026

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



PHÉNOLOGIE

Fermeture (BBCH 79).

MILDIOU

Risque nul cette semaine.

OÏDIUM

Bilan 100 parcelles : peu de parcelles touchées.

TORDEUSES

Fin des vols, et bilan 100 parcelles : peu de pontes et perforations.

NOTES BIODIVERSITÉ

FIN DES RÉUNIONS RAIS'ALSACE CETTE SEMAINE.

Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.



Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

[Rapports techniques sur les résistances en France – R4P \(r4p-inra.fr\)](#)

PRODUITS DE BIOCONTROLE :



Des produits de biocontrôle existent pour la gestion des bioagresseurs, liste 2026

<https://ecophytopic.fr/reglementation/protger/liste-des-produits-de-biocontrrole>



Le réseau compte **43 parcelles** cette semaine.



1 Stade

Les parcelles qui résistent à la sécheresse sont à pleine fermeture (BBCH79).

La vigne exprime de jour en jour son état de stress, sous la forme de défoliations sévères, de grappes molles, coulées, millerandées, et de baies qui sèchent complètement.

Les Rieslings souffrent particulièrement. Les grappes sont petites et les baies ne grossissent pas ou peu. La coulure est très marquée sur ce cépage et il est sujet à des brûlures plus fréquemment que d'autres cépages. Sur les autres cépages, le type de sol, la vigueur et l'entretien des sols peuvent largement contribuer à accentuer les phénomènes de contrainte et stress.

La contrainte hydrique est plus forte et précoce que celle de 2003.

2 Données météo

Les dernières gouttes datent de mercredi dernier ou dimanche (Steinseltz). Sur les 7 derniers jours, les stations du CIVA ont enregistré au maximum 1,6 mm.

La perspective est consternante, aucune pluie envisagée avant le 20 juillet et les températures moyennes repartent à la hausse.

Les nuits se situent autour de 20-22°C pour des journées à plus de 30°C.

L'arrosage des complants et jeunes plantations est toujours une priorité. Les inter-rangs ou rangs trop concurrentiels sont à faucher ou travailler (suppression des amarantes, érigérons, chénopodes, mercuriales, liserons...)

Les jeunes parcelles qui marquent des symptômes de stress doivent être soulagées, il faut faire tomber les grappes pour limiter la concurrence.



Stade fermeture (BBCH 79)



Millerandage



Complant arrosé

Prévisions des prochains jours station de Colmar :


JEUDI 09	VENDREDI 10	SAMEDI 11	DIMANCHE 12	LUNDI 13	MARDI 14	MERCREDI 15
20° / 33°	20° / 33°	22° / 35°	22° / 34°	22° / 33°	22° / 32°	21° / 31°
▲ 15 km/h	▼ 20 km/h	▲ 10 km/h	▲ 10 km/h	▲ 5 km/h	▲ 10 km/h	▲ 10 km/h

(Source : Météo France, ville de Colmar, 07/07/2026 à 14h00. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))



1 Observations

Le bilan 100 parcelles à la fermeture de la grappe, réalisé par la Chambre d'agriculture jeudi et vendredi dernier, confirme l'absence de mildiou à l'échelle du vignoble. Aucun symptôme sur grappe et 1 seule tache sur les 100 parcelles.



2 Analyse de risque

Pas de surprise attendue, il va rester calme en l'absence de pluie.





1 Observations


Le bilan 100 parcelles à la fermeture de la grappe fait état de 84 parcelles saines sur les 100. En moyenne, 2,6 % de grappes présentent des baies oïdiées pour une intensité de 0,2 %. Ces données sont comparables à 2024 et 2025 à ce stade. Ces chiffres indiquent que l'attaque est faible cette année et confinée uniquement à quelques parcelles sensibles.

On note toutefois de rares parcelles où la pression progresse encore cette semaine malgré la chaleur.



Oïdium sur grappe


Fréquence et intensité d'oïdium sur grappe



2 Analyse de risque

Le stade fermeture (BBCH 79) est associé classiquement à une fin de sensibilité des grappes à de nouvelles contaminations.

Les parcelles où l'oïdium est installé seront à surveiller jusqu'au début de la véraison.





1 Observations


Le bilan sur 100 parcelles, 41 pontes et 6 perforations ont été notées sur 2 000 grappes. Et sur ces 41 pontes, seules 28 étaient encore vivantes.

Toute ponte confondue, on est à 1,8 % de grappes attaquées pour les pontes et 0,3 % par des perforations.

Ces chiffres sont comparables à 2023 ou 2019 mais le taux de mortalité est bien plus élevé.



Perforation



Le secteur le plus touché reste la zone autour de Hunawihr, Bennwihr, Sigolsheim.

Sur les observations de ce lundi, on constate l'absence de nouvelles pontes fraîches et de perforations. Les pontes observées sont sèches très majoritairement (avortées ou traitées).

Il n'y a plus de vol et pas de ponte au stade tête noire.

2 Analyse de risque

La fin des vols, l'absence de pontes fraîches, l'observation de pontes avortées couplées à des conditions sèches pour les 15 prochains jours permettent de positionner le curseur sur un risque faible.

Aucune intervention n'est justifiée cette semaine.





Ces notes Biodiversité sont produites dans le cadre du projet global de réorientation du Bulletin Santé Végétal : BSV 2.0.

Vous pouvez également les retrouver sur le site EcophytoPIC.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.

S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : CAC – Ampélys, Arthur Metz, Cave de Beblenheim, Cave de Bestheim, Cave du Roi Dagobert Traenheim, Cave de Turkheim, Chambre d'Agriculture d'Alsace, Le Comptoir Agricole – Vitivina, FREDON Grand Est, J. Hauller & Fils, IFV, Laboratoire d'œnologie Gresser, Wolfberger.

Rédaction et animation : Chambre d'Agriculture d'Alsace.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.brillard@grandest.chambagri.fr