

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°14 – 26 juillet 2023

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



PHÉNOLOGIE

Stade moyen : la véraison débute en douceur.

VERS DE LA GRAPPE

Quelques perforations, majoritairement des eudémis.

MILDIOU

Des taches récentes et sporulantes, contaminations possibles cette semaine.

OÏDIUM

Maintenir la vigilance jusqu'à début véraison effective, risque très élevé.

FIN DES RÉUNIONS RAIS'ALSACE

PROCHAIN BSV EN AOÛT SELON L'ACTUALITÉ



1 Données météorologiques Données CIVA

La pluie orageuse de mardi dernier a surtout concerné la sous-région de Molsheim. Quelques impacts de grêle ont eu lieu sur le secteur de Rorschwihr-St Hippolyte. Un second épisode pluvieux est survenu vendredi.

Ce début de semaine est maussade avec une baisse des températures et accompagné de passages pluvieux de faibles intensités. Des orages sont annoncés pour le weekend.

Prévisions des prochains jours station de Colmar :

MERCREDI 26	JEUDI 27	VENDREDI 28	SAMEDI 29	DIMANCHE 30	LUNDI 31	MARDI 01
11° / 22°	11° / 25°	14° / 28°	16° / 27°	15° / 26°	14° / 26°	15° / 26°
▶ 10 km/h	▲ 15 km/h	▲ 20 km/h	◀ 20 km/h	◀ 15 km/h	▶ 15 km/h	▲ 15 km/h

(Source : Météo France, ville de Colmar, 25/07/2023 à 9h00 Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

2 Stade

Les parcelles se situent toujours au stade fermeture de la grappe (BBCH 79), mais dans les situations précoces, la véraison s'amorce très en douceur.



1 Observations

Les observations de cette semaine confirment encore le niveau faible d'attaque en seconde génération avec de rares perforations.

2 Analyse de risque

Aucune intervention n'est justifiée.





1 Observations

Quelques taches d'huile ou mosaïque sont visibles très ponctuellement associées ou non à des symptômes de rot brun. Aucune perte de récolte n'est constatée suite à ces symptômes estivaux.



2 Analyse de risque

Les grappes ne sont plus sensibles à ce stade et le risque se porte sur le feuillage avec du mildiou mosaïque en cas de pluies.




1 Observations

Ce millésime nous oblige à composer avec une très forte pression oïdium. Cohabitent des symptômes anciens et stoppés avec des symptômes très frais. Les fréquences et intensités sont très variables et ont encore progressé depuis le bilan dressé la semaine dernière.



2 Analyse de risque

Le début de la véraison n'est pas encore effectif et au vu de la fréquence de symptômes dans le vignoble, il va falloir contrôler l'état sanitaire des parcelles et maintenir la vigilance jusqu'à ce stade dans celles qui présentent des symptômes.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : CAC – Ampélys, AB2F Conseil, Arthur Metz, Cave de Beblenheim, Cave de Bestheim, Cave du Roi Dagobert Traenheim, Cave de Turckheim, Chambre d'Agriculture d'Alsace, Le Comptoir Agricole – Vitivina, FREDON Grand Est, J. Hauller & Fils, IFV, Laboratoire d'œnologie Gresser, Wolfberger.

Rédaction et animation : Chambre d'Agriculture d'Alsace et FREDON Grand Est.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane CARABIN - joliane.carabin@grandest.chambagri.fr



"Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère de l'Écologie, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto II+".