

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°2 – 03 mai 2022

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



Phénologie et météorologie : 3 feuilles en moyenne, épisodes de pluie de faible intensité pour le milieu de semaine.

Mildiou : maturité des œufs non acquise.

Oïdium : stade de sensibilité non atteint.

Tordeuses : vols d'eudémis en cours et activité de ponte bien marquée.

Autres bioagresseurs : acariose dans les jeunes vignes.

RAIS'ALSACE : Rappel les réunions débutent le **3 mai et 4 mai**. Attention petit changement d'horaire pour le site de Saint-Hippolyte.



Le stade moyen est estimé à 3 feuilles étalées avec une très forte hétérogénéité et une croissance lente jusque-là. Les gewurztraminer bien avancés sont à 5-6 feuillées étalées. Les parcelles tardives ne sont qu'à l'éclatement. Des précipitations sont annoncées pour le milieu de semaine et samedi, mais les volumes attendus sont faibles.



MILDIOU

Sommaire

1 Observation



Rappel, pour permettre au mildiou de générer une contamination, 4 facteurs doivent être réunis simultanément :

- maturité des œufs d'hiver
- température moyenne supérieure à 11°C
- sol humide avec précipitation notable
- stade "première feuille étalée" atteint.

La maturité des œufs d'hiver n'est toujours pas acquise à ce jour. Les sols sont secs en surface avec de très faibles pluies enregistrées samedi dernier et des températures moyennes inférieures à 11°C lors de ces rares pluies.

2 Analyse du risque

Les 4 facteurs ne sont pas réunis. Aucune contamination n'est possible et aucune intervention n'est justifiée pour le moment (voir BSV n°1).



OIDIUM

Sommaire



Le stade de début de sensibilité (6-8 feuilles) n'est pas atteint.

La sensibilité à l'oïdium sera atteinte avant toute sortie de tache de mildiou.



1 Observation

Les vols se poursuivent avec des captures actives pour les eudémis. Les captures de cochylis sont nulles.


Les pontes suivent la même dynamique avec en moyenne 2 pontes pour 10 inflorescences.



2 Analyse du risque

Aucune intervention n'est justifiée cette semaine. Toutefois, la fréquence d'observation pour une première génération va conduire à une grande vigilance pour les 2 semaines à venir. A ce stade, les pontes se concentrent sur les inflorescences visibles.

Il va s'agir de voir la durée et l'intensité de l'activité de pontes la semaine prochaine.



1 Erinose/Acariose

L'érinose est surtout visible avec de petites cloques mais avec une fréquence faible.

Les premiers dégâts d'acariose sont notés dans les jeunes parcelles.

Les typhlodromes (photo 3/05), auxiliaires, sont bien présents dans l'ensemble des parcelles en production.





Les lieux de réunions de bout de parcelles sont inchangés par rapport à 2021. Seul le site de Saint Hippolyte est décalé de 15 min.

Elles sont co-animées par la Chambre d'agriculture et la FREDON et les premiers rendez-vous débutent cette semaine.

	BAS-RHIN	HAUT-RHIN
MARDI	8H00 Scherwiller 9H15 Dambach-la-ville 10H15 Epfig 11H30 Rosheim	8H15 Saint-Hippolyte 9H30 Eguisheim 10H30 Pfaffenheim 11H30 Orschwihr
MERCREDI	10H00 Dahlenheim 11H00 Furdenheim	8H00 Ribeauvillé 9H15 Kientzheim

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : CAC – Ampélys, Armbruster Vignes, Arthur Metz, Cave de Beblenheim, Cave de Bestheim, Cave de Pfaffenheim, Cave du Roi Dagobert, Cave de Turckheim, Chambre d'Agriculture d'Alsace, Le Comptoir Agricole – Vitivina, FREDON Grand Est, Hauller, IFV, Laboratoire d'œnologie Gresser, Wolfberger.

Rédaction et animation : Chambre d'Agriculture d'Alsace et FREDON Grand Est.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Flavie PETITDEMANGE - flavie.petitdemande@grandest.chambagri.fr