



Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de  
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°4 – 6 mai 2026

## À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



### PHÉNOLOGIE

6-7 feuilles en moyenne.

### MILDIOU

Aucune contamination à ce jour. Premières contaminations théoriques cette semaine.

### OÏDIUM

Premiers symptômes en parcelles à très fort historique.

### TORDEUSES

Aucune ponte. Vols de faible intensité.

### NOTES BIODIVERSITÉ

### RAIS'ALSACE

Les RDV sont accessibles pour tous et gratuits.

### NOTE TECHNIQUE RÉSISTANCE

Retrouvez la note technique commune gestion des résistances 2026

<https://draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2026-note-technique-commune-vigne.pdf>

Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.



Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

[Rapports techniques sur les résistances en France – R4P \(r4p-inra.fr\)](#)



Le réseau compte **35 parcelles** cette semaine.



### 1 Stade

On note en moyenne 6-7 feuilles étalées (BBCH 16-17) avec une fourchette 5 à 8 feuilles. De rares exceptions présentent près de 10 feuilles en situations bien exposées. Cela représente 2 à 3 feuilles de plus en une semaine et un accroissement net du volume foliaire. Les pampres se sont également fortement développés en une semaine.



6-7 feuilles étalées  
(BBCH 16-17)

### 2 Données météo

Le mois d'avril s'est terminé sans nouvelles précipitations et les premières gouttes n'arrivent que ce mardi. Les différents sites de prévisions annoncent de la pluie pour ce mardi et des pluies orageuses pour mercredi. De jeudi à samedi, le temps devrait être sec avant le retour d'une période pluvieuse et également venteuse. Les indices de confiance restent faibles.

Prévisions des prochains jours station de Colmar :



(Source : Météo France, ville de Colmar, 05/05/26 à 14h00. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))



## 1 Observations

Aucun symptôme observable.

## 2 Analyse de risque

Les données des suivis sporées disponibles au 20/04 ne détectent aucune spore de mildiou et oïdium.

Aucune contamination n'a pu avoir lieu jusqu'à mardi. L'eau reste encore le facteur limitant.

Les premières pluies sont attendues mardi 5 et mercredi 6 mai puis à partir de dimanche.

Rappel : pour qu'une contamination puisse se produire, il faudra que les sols soient réhumectés. Il faut ainsi au moins 2 jours de pluie significative pour une éventuelle contamination. La stratégie est ensuite d'anticiper la sortie théorique de tache. Les conditions du mois d'avril ne jouent pas en faveur d'un démarrage violent du mildiou.

Pour le moment, le risque est nul à ce jour. S'il devait y avoir une contamination (mercredi ou à partir de dimanche) aucune tache ne serait visible dans les 10 jours à venir.

L'absence de visibilité sur les conditions météorologiques sur le début de semaine prochaine incite à anticiper des éventuelles contaminations.



## 3 Gestion alternative du risque

L'épamprage est à prioriser cette semaine.

Des fiches par bioagresseur et des fiches prophylaxie sont disponibles [ici](#).



### 1 Observations

Les premiers symptômes foliaires ont été repérés en parcelles sensibles ce lundi, sur des parcelles en friche et des parcelles à très fort historique. Il s'agit de forme drapeaux et également de taches isolées sur feuilles.



Forme drapeau

### 2 Analyse de risque

Le stade de début de sensibilité 6-8 feuilles pour les parcelles sensibles est désormais atteint.

Ces très rares symptômes sont à associer à l'unique épisode couvert/humide après Pâques. Les conditions n'ont pas été favorables à la maladie étant donné la présence de vent, l'absence de rosée et un ciel dégagé et lumineux.

Mais depuis dimanche dernier, la rosée fait son retour, associée à une baisse de luminosité. Les températures maximales sont également confortables pour l'oïdium.

Des contaminations peuvent à présent se produire, notamment dans les parcelles à fort historique.

La vigilance est donc de mise et il serait judicieux de profiter de la fenêtre de temps calme avant l'installation des pluies de dimanche.



### 3 Gestion alternative du risque

L'ébourgeonnage des têtes est optimal cette semaine pour limiter l'entassement de végétation et améliorer la qualité de protection.

Des fiches par bioagresseur et des fiches prophylaxie sont disponibles [ici](#).




## 1 Observations

Les captures d'eudémis se poursuivent doucement.  
A ce jour, toujours aucune ponte notée au sein du réseau.

## 2 Analyse de risque

Le risque est faible. Aucune intervention n'est justifiée.





Ces notes Biodiversité sont produites dans le cadre du projet global de réorientation du Bulletin Santé Végétal : BSV 2.0.

Vous pouvez également les retrouver sur le site [EcophytoPIC](http://EcophytoPIC).



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.

S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

**Observations :** CAC – Ampélys, Arthur Metz, Cave de Beblenheim, Cave de Bestheim, Cave du Roi Dagobert Traenheim, Cave de Turckheim, Chambre d'Agriculture d'Alsace, Le Comptoir Agricole – Vitivina, FREDON Grand Est, J. Hauller & Fils, IFV, Laboratoire d'œnologie Gresser, Wolfberger.

**Rédaction et animation :** Chambre d'Agriculture d'Alsace.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

**Coordination et renseignements :** Joliane BRAILLARD - [joliane.brillard@grandest.chambagri.fr](mailto:joliane.brillard@grandest.chambagri.fr)

Financé dans le cadre de la stratégie **ecophyto**



La stratégie **ecophyto 2030**  
Réduire et améliorer  
l'utilisation des phytos



A partir du  
28 avril 2026

# RÉUNIONS RAIS'ALSACE 2026

## RAISIN & RAISONNÉ *produire du raisin et du vin de qualité en viticulture*



Animées par les conseillers viticoles de la **Chambre d'agriculture d'Alsace**, les réunions de bout de parcelle Rais'Alsace ont lieu sur le terrain, durant toute la période de sensibilité de la vigne aux bioagresseurs. D'une durée de 30 à 45 mn, elles permettent semaine après semaine, **de dresser un état sanitaire du vignoble et de donner les conseils techniques propres à chaque site pendant les moments clés de la saison.**

Ces réunions techniques hebdomadaires s'adressent à tous les professionnels de la viticulture.

Moments d'information et de formation de courte durée, faciles à intégrer à un agenda, elles ne nécessitent aucune inscription préalable.

### ENEZ QUAND VOUS VOULEZ!

Reprise des réunions à partir du  
**28 avril 2026**

### THEMATIQUES ABORDEES

- Point météo du secteur
- Etat sanitaire du secteur
- Reconnaissance des bioagresseurs et des symptômes de maladies
- Interventions préconisées
- Entretien du sol
- Conduite du vignoble





Les réunions auront lieu tous les mardis et mercredis matins, à partir du **28 avril** et pendant 3 mois environ. Une réunion supplémentaire « pré-vendanges » a lieu fin août avec des thématiques particulières à cette période (drosophile, bois noir...).



### LIEUX DE RDV DU NORD AU SUD



**FURDENHEIM** : Sur la D225, en direction de Scharrachbergheim, avant le virage en S, sous le grand cerisier

**DAHLENHEIM** : près de la carrière

**ROSHEIM** : au-dessus du collège

**EPFIG** : sur la route d'Andlau, lieu-dit Siebenweg

**DAMBACH-LA-VILLE** : à la chapelle Saint-Sébastien

**SCHERWILLER** : parking de la chapelle

**SAINT-HIPPOLYTE** : sur la piste cyclable avant l'entrée du village en venant de l'A35

**RIBEAUVILLE** : route d'Ostheim, à l'aire de repos

**KAYSERSBERG-VIGNOLE** : place du Lieutenant Dutilh (aux marronniers)

**EQUISHEIM** : sortie Herrlisheim sur la D83, direction Equisheim sur la D1 bis

**PEAFFENHEIM** : direction Rouffach, au croisement sous les noyers

**ORSCHWIHR** : à proximité du stade de foot

	BAS-RHIN	HAUT-RHIN
<b>MARDI</b>	8H00 Scherwiller 9H15 Dambach-la-ville 10H15 Epfig 11H30 Rosheim	8H00 Saint-Hippolyte 9H30 Equisheim 10H30 Pfaffenheim 11H30 Orschwihr
<b>MERCREDI</b>	10H00 Dahlenheim 11H00 Furdenheim	8H00 Ribeauvillé 9H15 Kaysersberg-vignoble

Chambre d'agriculture  
d'Alsace :

Bas-Rhin : 03 88 95 50 62

Haut-Rhin: 03 89 20 97 40

[www.alsace.chambagri.fr](http://www.alsace.chambagri.fr)



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

**MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION**