

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de  
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°6 – 1<sup>er</sup> juin 2023

## À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



### PHÉNOLOGIE

**Stade moyen** : Boutons floraux séparés.

### VERS DE LA GRAPPE

Tous premiers glomérules.

### MILDIOU

Bilan des attaques sur inflorescences.

### OÏDIUM

Symptômes sur feuilles uniquement.



### 1 Données météorologiques Données CIVA

Depuis mardi dernier, aucune goutte n'est tombée. Il n'est pas annoncé de pluie pour cette semaine. Les températures sont de l'ordre de 26-29°C pour les maximales, avec un vent omniprésent qui devrait faiblir en fin de semaine.

Prévisions des prochains jours station de Colmar :

JEUDI 01	VENDREDI 02	SAMEDI 03	DIMANCHE 04	LUNDI 05	MARDI 06	MERCREDI 07
13° / 29°	12° / 27°	12° / 29°	15° / 28°	15° / 28°	15° / 29°	16° / 29°
▶ 15 km/h	▼ 15 km/h	▶ 15 km/h	▶ 15 km/h	▼ 15 km/h	▼ 15 km/h	▶ 15 km/h

(Source : Météo France, ville de Colmar, 31/05/2023 à 14h20. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))

### 2 Stade

On se situe en moyenne au stade boutons floraux séparés. La croissance s'accélère au vu des conditions chaudes. Dans les secteurs les plus hâtifs, on observe les premières fleurs.



### 1 Observations

Les captures sont très faibles (moins de 5 papillons/semaine) à nulles, on se rapproche de la fin de vol. L'activité de ponte est terminée et l'un ou l'autre glomérule est observé hors réseau.

### 2 Analyse de risque

Les pontes ayant été rares pour cette G1, la fréquence des glomérules devrait être faible. Aucune intervention n'est justifiée.





### 1 Observations

Les observations de vendredi puis de ce mardi matin ont permis de dresser un bilan de situation sur l'ensemble du vignoble. Tous les secteurs ne sont pas logés à la même enseigne.

De l'absence de tache à plusieurs dizaines de taches par cep sont possibles.


Les symptômes sur inflorescences, qui s'observent également depuis la semaine dernière, ne sont pas proportionnels au nombre de taches. Dans les parcelles les plus attaquées, on note 3-5 inflorescences en crosse par cep.

Dans le réseau, sur 27 parcelles observées mardi, 22 présentent des symptômes.

Les symptômes crosses/taches ne sont pas sporulants ou très faiblement. Les taches commencent déjà à se nécroser.



### 2 Analyse de risque



L'ensemble des cycles de contaminations sont clos, y compris sur les communes ayant eu un orage le 22 mai (Jungholtz, Albé, Reichsfeld, Boersch...).

Le vent limite à la fois les sporulations mais également la rosée, rendant les repiquages plus difficiles. Cela réduit le risque actuellement.

Ce phénomène n'a jamais été observé, à savoir une attaque rapide au printemps suivie par une longue période de temps sec au moment de l'expression des symptômes.

Il faut toutefois rester vigilant si l'humidité (rosée ou pluie/orage) revient. Les nouvelles pousses n'étant pas protégées.



### 1 Observations


L'oïdium se cantonne toujours aux parcelles sensibles. Aucun symptôme sur inflorescence n'était observé jusque-là. On note occasionnellement la forme drapeau ci-contre. Au sein du réseau, 4 parcelles sur 27 présentent des attaques sur feuilles



### 2 Analyse de risque

Les conditions météorologiques (ciel couvert, rosée matinale...) de début de semaine dernière étaient favorables à l'oïdium. Depuis jeudi, le temps dégagé est moins propice mais l'oïdium s'adapte aisément aux conditions fluctuantes et la vigne est dans une phase sensible à ce stade de pré-floraison.

Il est impératif de maintenir la vigilance.



**Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.**

**Observations :** CAC – Ampélys, AB2F Conseil, Arthur Metz, Cave de Beblenheim, Cave de Bestheim, Cave du Roi Dagobert Traenheim, Cave de Turckheim, Chambre d'Agriculture d'Alsace, Le Comptoir Agricole – Vitivina, FREDON Grand Est, J. Hauller & Fils, IFV, Laboratoire d'œnologie Gresser, Wolfberger.

**Rédaction et animation :** Chambre d'Agriculture d'Alsace et FREDON Grand Est.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

**Coordination et renseignements :** Joliane CARABIN - [joliane.carabin@grandest.chambagri.fr](mailto:joliane.carabin@grandest.chambagri.fr)



"Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère de l'Écologie, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto II+".