

DÉCLINAISON DU

« PACTE EN FAVEUR DE LA HAIE »

APPEL À PROJETS RÉGIONAL 2024-2026

VOLET « ANIMATION »

Liste d'espèces recommandées pour la plantation de haies en Grand Est

Les informations et les mises à jour de la liste sont disponibles sur la plateforme Biodiversité Grand Est, à l'adresse suivante : <https://biodiversite.grandest.fr/nos-actualites/liste-des-especes-recommandees-pour-la-plantation-de-haies/>

| Code taxonomique taxref 14 | Nom scientifique | Nom vernaculaire |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Taxons rustiques et peu exigeants (sols plutôt neutres) pouvant être proposés dans la majorité des régions naturelles | | |
| 79734 | Acer campestre L., 1753 | Érable champêtre |
| 79779 | Acer platanoides L., 1753 | Érable plane |
| 79783 | Acer pseudoplatanus L., 1753 | Érable sycomore |
| 85903 | Betula pendula Roth, 1788 | Bouleau verruqueux |
| 89200 | Carpinus betulus L., 1753 | Charme |
| 91886 | Clematis vitalba L., 1753 | Clématite vigne blanche * |
| 92501 | Cornus sanguinea L., 1753 | Cornouiller sanguin |
| 92606 | Corylus avellana L., 1753 | Noisetier * |
| 92864 | Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825 | Aubépine à deux styles * |
| 92876 | Crataegus monogyna Jacq., 1775 | Aubépine monogyne * |
| 609982 | Euonymus europaeus L., 1753 | Fusain d'Europe |
| 97947 | Fagus sylvatica L., 1753 | Hêtre |
| 98887 | Frangula alnus Mill., 1768 | Bourdaïne |
| 100787 | Hedera helix L., 1753 | Lierre |
| 103514 | Ilex aquifolium L., 1753 | Houx |
| 104397 | Juniperus communis L., 1753 | Genévrier commun |
| 105966 | Ligustrum vulgare L., 1753 | Troène |
| 107217 | Malus sylvestris Mill., 1768 | Pommier sauvage |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | Tremble |
| 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | Merisier ** |
| 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | Prunellier ** |
| 139545 | <i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i> (L.) Ehrh., 1780 | Poirier sauvage |
| 116744 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | Chêne sessile |
| 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | Chêne pédonculé |
| 117530 | <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753 | Nerprun purgatif |
| 118016 | <i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762 | Rosier des champs |
| | <i>Rosa</i> subsect. <i>Caninae</i> (inclus <i>Rosa canina</i> aggr.) | Rosier des chiens |
| 119915 | <i>Salix alba</i> L., 1753 | Saule blanc |
| 119977 | <i>Salix caprea</i> L., 1753 | Saule marsault |
| 120040 | <i>Salix fragilis</i> L., 1753 | Saule cassant |
| 120189 | <i>Salix purpurea</i> L., 1753 | Saule pourpre |
| 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | Sureau noir |
| 120720 | <i>Sambucus racemosa</i> L., 1753 | Sureau à grappes |
| 124306 | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763 | Alisier blanc |
| 124346 | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763 | Alisier torminal |
| 126628 | <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768 | Tilleul à petites feuilles |
| 126650 | <i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771 | Tilleul à grandes feuilles |
| Taxons localisés géographiquement et / ou exigeants pour le sol | | |
| 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | Aulne glutineux * |
| 81570 | <i>Alnus incana</i> (L.) Moench, 1794 | Aulne blanc * |
| 85774 | <i>Berberis vulgaris</i> L., 1753 | Épine-vinette |
| 85904 | <i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791 | Bouleau pubescent |
| 92497 | <i>Cornus mas</i> L., 1753 | Cornouiller mâle |
| 92854 | <i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891 | Néflier * |
| 94164 | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | Genêt à balais |
| 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | Frêne commun |
| 102863 | <i>Hippophae rhamnoides</i> L., 1753 | Argousier |
| 103031 | <i>Humulus lupulus</i> L., 1753 | Houblon |
| 104716 | <i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787 | Cytise |
| 106574 | <i>Lonicera nigra</i> L., 1753 | Camérisier noir |
| 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | Chèvrefeuille des bois |
| 106595 | <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753 | Camérisier des haies |
| 115110 | <i>Populus alba</i> L., 1753 | Peuplier blanc |
| 115145 | <i>Populus nigra</i> L., 1753 | Peuplier noir |

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 116096 | <i>Prunus mahaleb</i> L., 1753 | Cerisier de Sainte-Lucie ** |
| 116109 | <i>Prunus padus</i> L., 1753 | Cerisier à grappes ** |
| 117774 | <i>Ribes rubrum</i> L., 1753 | Groseillier rouge |
| | <i>Rosa</i> subsect. <i>Rubigineae</i> (inclus <i>Rosa</i> kl. <i>agrestis</i> et <i>Rosa</i> kl. <i>rubiginosa</i>) | Rosier rouillé |
| 119952 | <i>Salix aurita</i> L., 1753 | Saule à oreillettes |
| 119991 | <i>Salix cinerea</i> L., 1753 | Saule cendré |
| 120246 | <i>Salix triandra</i> L., 1753 | Saule à trois étamines |
| 120260 | <i>Salix viminalis</i> L., 1753 | Saule des vanniers |
| 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | Morelle douce-amère |
| 124308 | <i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753 | Sorbier des oiseleurs |
| 124319 | <i>Sorbus domestica</i> L., 1753 | Cormier |
| 124329 | <i>Sorbus mougeotii</i> Soy.-Will. & Godr., 1858 | Alisier de Mougeot |
| 125816 | <i>Taxus baccata</i> L., 1753 | If commun |
| 128169 | <i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762 | Orme des montagnes |
| 128171 | <i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784 | Orme lisse |
| 128175 | <i>Ulmus minor</i> Mill., 1768 | Orme champêtre |
| 129083 | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | Viorne lantane |
| 129087 | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | Viorne obier |

* sous réserve d'autorisation explicite de la part du Service régional de l'alimentation (réglementation relative au feu bactérien et à la flavescence dorée)

** à éviter en zone de sharka endémique (Alsace et Moselle)