



Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°14 – 26 août 2026

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe



PHÉNOLOGIE

La majorité des parcelles est au stade maturité des baies (BBCH 89).

MILDIOU

RAS, aucun signalement.

OÏDIUM

Vignoble sain.

NOTES BIODIVERSITÉ

Dernier bulletin de la campagne.

NOTE TECHNIQUE RÉSISTANCE

Retrouvez la note technique commune gestion des résistances 2026 [ici](#).

Ce logo est un indicateur sur les résistances aux substances actives couplées à un bioagresseur.



Vous trouverez des éléments complémentaires dans le lien ci-dessous :

[Rapports techniques sur les résistances en France – R4P \(r4p-inra.fr\)](#)



Des produits de biocontrôle sont autorisés pour lutter contre ce bioagresseur.

Vous pouvez consulter la liste sur :

<https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrrole>



Le réseau compte **9 parcelles** observées cette semaine.



1 Stade des cultures

La véraison se termine et les baies sont mûres pour les vendanges selon les vignobles. La majorité des parcelles est au stade maturité des baies (BBCH 89).

De nombreuses grappes restent aérées en raison de la coulure et du millerandage.



Maturité des baies (BBCH 89)



Millerandage vigne

2 Données météo

Des épisodes orageux seraient à prévoir pour la journée de jeudi ainsi que des épisodes pluvieux pour le reste de la semaine.

JEUDI 27	VENDREDI 28	SAMEDI 29	DIMANCHE 30	LUNDI 31	MARDI 01	MERCREDI 02
16° / 29°	16° / 24°	15° / 22°	15° / 23°	15° / 22°	13° / 21°	13° / 22°
↙ 15 km/h	↙ 20 km/h 50 km/h	↘ 20 km/h 45 km/h	↙ 20 km/h 40 km/h	↘ 10 km/h 50 km/h	↘ 10 km/h	↘ 10 km/h 40 km/h

(Source : Météo France, ville de Charmes-la-Côte, 25/08/2026 à 11h30. Retrouvez les données météo actualisées [ici](#))



1 Observations

Le vignoble reste sain sur les parcelles observées. Des contaminations peuvent encore avoir lieu sous la forme de mildiou mosaïque. N'hésitez pas à nous contacter si vous observez du mildiou (maxime.tolle@fredon-grandest.fr).

2 Analyse de risque

La sensibilité des grappes au mildiou devient quasi nulle sur les parcelles ayant atteint la pleine maturité des baies. Pour la semaine en cours, le risque mildiou est très faible.

La surveillance concerne maintenant le feuillage, notamment le développement de mildiou mosaïque, qui peut apparaître en fin de saison et perturber la véraison en cas de forte attaque. Pour le moment, le feuillage est sain.



3 Gestion alternative du risque

L'épamprage est une mesure de prévention pour limiter les premières contaminations.

Des fiches Méthodes Alternatives et Prophylaxie existent et sont disponibles [ici](#).



Le mildiou de la vigne est exposé à un risque de résistance aux strobilurines, triazolopyrimidines, carboxamides (CAA), cyanoacetamideoximes, phenylamides (PA), benzamides, azole sulfonamides.



1 Observations


Aucun symptôme n'est observé sur les parcelles du réseau. N'hésitez pas à nous contacter si vous observez de l'oïdium (maxime.tolle@fredon-grandest.fr).



Les symptômes d'oïdium à rechercher

2 Analyse de risque

Le risque oïdium est nul à présent pour les parcelles ayant atteint la pleine maturité.



3 Gestion alternative du risque

Des fiches Méthodes Alternatives et Prophylaxie existent et sont disponibles [ici](#).



L'oïdium sur vigne est exposé à un risque de résistance aux aza-naphthalenes (AZN).



Il existe des produits de biocontrôle, dont certains peuvent avoir une efficacité partielle.



Ces notes Biodiversité sont produites dans le cadre du projet global de réorientation du Bulletin Santé Végétal : BSV 2.0.

Vous pouvez également les retrouver sur le site EcophytoPIC.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.

S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : Chambre d'Agriculture de la Meuse, FREDON Grand Est, Viticulteurs volontaires.

Rédaction et animation : FREDON Grand Est.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.brillard@grandest.chambagri.fr