


Zone à enjeux de Mondon
~ Synthèse des données disponibles ~

Plans de chasse - UG n°30

Espèce CHEVREUIL

Chevreuril Massif 30	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Attribution totale CHI tir été	113	116	123	147	150	146	121	100	128	108	115	120
Attribution totale CHI chasse	185	186	194	197	196	191	174	192	169	175	176	173
Attribution totales CHI adulte	298	302	317	344	346	337	295	292	297	283	291	293
Attribution totales CHIJ	148	149	153	164	168	169	150	147	145	139	145	146
Attribution totale Chevreuils	446	451	470	508	514	506	445	439	442	422	436	439
dont part en tir d'été / CHI adulte	38%	38%	39%	43%	43%	43%	41%	34%	43%	38%	40%	41%
Réalisation CHI tir été	48	40	51	62	94	77	49	59	86	90	84	81
Réalisation CHI chasse	186	185	193	182	167	129	122	148	113	119	120	84
Réalisation CHI	234	225	244	244	261	206	201	207	199	209	204	165
Réalisation CHIJ	115	120	125	118	122	108	89	98	97	98	80	76
Réalisations chevreuils	349	345	369	362	383	314	290	305	296	307	284	241
dont part en tir d'été / CHI adulte	21%	18%	21%	25%	36%	37%	24%	29%	43%	43%	41%	49%
Taux de réalisation	78%	76%	79%	71%	75%	62%	65%	69%	67%	73%	65%	55%
Réalisation aux 100 ha boisés	6,14	6,07	6,49	6,36	6,73	5,52	5,10	5,36	5,20	5,40	4,99	4,24
Mini AP fourchette CHI					195	204	147	139	139	139	139	139
Maxi AP fourchette CHI					391	390	311	325	325	325	325	325
Mini AP fourchette CHIJ					90	100	73	69	69	69	69	69
Maxi AP fourchette CHIJ					186	193	165	165	165	165	165	165




De 2013 à 2017, les réalisations ont augmenté de 10 %, passant de 349 individus prélevés en 2013-2014 à 383 en 2017-2018. Suite à cette augmentation, une baisse de presque 25 % est observée, avec un prélèvement de 290 individus en 2019-2020. Depuis 2019-2020, la tendance est à la stabilisation des réalisations, avec en moyenne 287 individus prélevés.

Une baisse des réalisations est observée depuis 2 saisons de chasse. La dernière saison en date fait état d'une diminution de l'ordre de 16 % des prélèvements par rapport à la moyenne de 287 individus (241 individus prélevés). Des taux de réalisation bas ont été observés de la même manière sur de nombreux secteurs du Grand Est lors de cette saison de chasse. Il faudra attendre la saison prochaine avant de pouvoir en tirer des conclusions (véritable diminution de l'abondance ou pic bas unique).

Espèce CERF

Cerf massif 30	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Attribution totale CEM	24	24	21	29	21	16	22	24	14	19	18	24
Attribution totale CEF	13	22	16	1	1	4	6	6	18	21	19	19
Attribution totale CEIJ	3	4	5	1	0	0	3	6	11	11	18	18
Attribution totale biche et faon	16	26	21	2	1	4	9	12	29	32	37	37
Attribution totale Cerf	40	50	42	31	22	20	31	36	43	51	55	61
dont part de biche + faon	40%	52%	50%	6%	5%	20%	29%	33%	67%	63%	67%	61%
Réalisation CEM	20	19	10	27	18	10	12	19	11	13	16	17
Réalisation CEF	3	5	5	1	0	2	4	3	10	15	13	15
Réalisation CEIJ	2	1	1	2	0	0	2	5	4	6	9	12
Réalisation biche + faon	5	6	6	3	0	2	6	8	14	21	22	27
Réalisation Cerf	25	25	16	30	18	12	18	27	25	34	38	44
dont part de biche + faon	20%	24%	38%	10%	0%	17%	33%	30%	56%	62%	58%	61%
Taux de réalisation	0,63	0,50	0,38	0,97	0,82	0,60	0,58	0,75	0,58	0,67	0,69	0,72
Réalisation aux 100 ha boisés	44%	44%	28%	53%	32%	21%	32%	47%	44%	60%	67%	77%
Mini AP fourchette CEM					10	8	10	12	5	5		6
Maxi AP fourchette CEM					30	19	24	25	20	20		24
Mini AP fourchette CEF					0	0	2	3	8	9		10
Maxi AP fourchette CEF					5	5	6	15	20	26		31
Mini AP fourchette CEIJ					0	0	0	3	6	6		7
Maxi AP fourchette CEIJ					5	0	2	15	15	15		19




Depuis la saison 2018-2019, les réalisations sont en augmentation, passant de 12 cerfs prélevés en 2018-2019 à 44 cerfs prélevés en 2024-2025.

Indicateurs de changement écologique (ICE)

Espèce CERF

L'indice nocturne (IN), destiné à mesurer la dynamique d'abondance des populations de cerf élaphe, est mis en place depuis 2017. Depuis 2023, les comptages sont réalisés 4 fois (contre 3 fois auparavant) sur 3 circuits (cf. carte des circuits ci-dessous).



L'indice nocturne confirme **une augmentation de l'abondance du cerf sur le massif**, passant de 0,15 individus comptés par km parcouru en 2017 à 0,75 en 2025. L'IN tend à se stabiliser autour de 0,70 sur les 4 dernières années.

NB : A partir du printemps 2023, les dates de comptages ont été modifiées afin de correspondre à celles retenues sur le massif du Donon. Mondon se situant en plaine, cela peut impliquer une visibilité plus limitée, suite à un débourrement plus précoce.

Pas de mesure d'indice de performance pour l'espèce cerf.

Espèce CHEVREUIL

Pas de relevé d'indice d'abondance ou de performance pour l'espèce chevreuil.

Pression sur le milieu

Les données de pression sur le milieu (IC et IA) ne sont pas suivies sur le massif.

